

## Insetticida

### 1 - **Composizione**

100 g di prodotto contengono:

imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 0,03 g

coformulanti quanto basta a 100

### 2 – **Sostanza attiva**

Imidacloprid

### 3 – **Caratteristiche del prodotto**

Gel insetticida (formulazione RB - esca pronta all'uso) per il controllo delle formiche

Per uso professionale – Categoria di utilizzatori: Professionisti. Per aree interne ed esterne.

MAXFORCE QUANTUM è un'esca insetticida in gel liquido pronta all'uso per il controllo delle formiche.

### 4 - **Spettro d'azione**

Formiche adulte: formica nera (*Lasius niger*) e formica argentina (*Linepithema humile*) in aree interne ed esterne; formica faraone (*Monomorium pharaonis*) e formica fantasma (*Tapinoma melanocephalum*) in aree interne.

### 5 - **Aree di impiego**

MAXFORCE QUANTUM si usa in aree interne come locali industriali/commerciali (ad es. industrie alimentari, ristoranti), ambienti domestici, cucine, soggiorni, cantine, ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura) e aree esterne come terrazze, pavimentazioni, patii, ingressi di capannoni e garage, ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura). NON utilizzare il prodotto su terreno, prati o aiuole.

### 6 - **Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego**

MAXFORCE QUANTUM si eroga con l'apposito applicatore di gel. Una volta concluso il trattamento, rimuovere la confezione vuota e smaltirla in sicurezza. Se la confezione è stata usata solo in parte, estrarla dall'applicatore, sigillarla con il cappuccio in dotazione e conservarla come da istruzioni.

In ambienti interni: applicare il prodotto dove si vedono passare le file di formiche.

In ambienti esterni: applicare il prodotto in crepe e fessure e lungo i percorsi delle formiche in terrazze, pavimentazioni, patii, ingressi di capannoni e garage ecc. Il prodotto può essere applicato anche direttamente in corrispondenza dell'ingresso del formicaio se esso si trova su suolo pavimentato (ciottolato, cemento ecc.).

#### INDICAZIONI PER L'USO e DOSI DI APPLICAZIONE

Leggere sempre l'etichetta o le informazioni sul prodotto prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Aprire la confezione ed erogare gocce di MAXFORCE QUANTUM di circa 1 cm di diametro (pari a 200 mg di prodotto); applicare una goccia/m<sup>2</sup> o una goccia/ metro lineare del percorso delle formiche. Se il formicaio si trova su suolo pavimentato (ciottolato, cemento ecc.), MAXFORCE QUANTUM può essere applicato anche in corrispondenza del suo ingresso: applicare 2 g di prodotto direttamente all'ingresso del formicaio.

Applicare il prodotto al riparo dalla luce solare o da fonti di calore dirette (ad es. non applicare sotto i termosifoni). Controllare i punti-esca una volta alla settimana. Dopo l'uso, chiudere bene la confezione.

## **7 - Registrazione**

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2020/00681/MRP

## **8 - Simboli di pericolo**



Avvertenza: **ATTENZIONE**

## **9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza**

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## **10 - Informazioni per il medico**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattare sintomaticamente.

Monitorare le funzioni respiratoria e cardiaca. Considerare una lavanda gastrica in caso di ingestione di una quantità significativa entro le prime due ore. Tuttavia è sempre raccomandabile l'uso di carbone attivo e solfato di sodio. Non esiste un antidoto specifico.

Misure di primo soccorso

Raccomandazioni generali: Allontanarsi dalla zona di pericolo. Adagiare e trasportare l'infortunato in posizione stabile (disteso su un fianco). Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare liquidi né indurre il vomito. In caso di comparsa di sintomi e/o ingestione di grandi quantità, o se l'infortunato non è completamente cosciente, adagiarlo in posizione di sicurezza e richiedere immediatamente assistenza medica. Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta. Rivolgersi a un centro antiveneni.

In caso di contatto con la pelle: Togliere le calzature e gli indumenti contaminati. Lavare la cute contaminata con acqua e sapone. Se compaiono dei sintomi, rivolgersi a un centro antiveleni. In caso di irritazione, o se l'irritazione persiste, richiedere assistenza medica.

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti

## **11 – Avvertenze**

SOLO PER USO PROFESSIONALE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ECCESSIVA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO.

Non usare in zone in cui potrebbero contaminarsi alimenti, mangimi o acqua. Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali. Lavarsi le mani e la cute esposta prima dei pasti e dopo l'uso. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in sicurezza. Non usare su terreno, prati o aiuole. Pericoloso per le api. Per l'uso esterno applicare il biocida solo in crepe e fessure o direttamente nei formicai. Proteggere dalle api e dalle condizioni meteo con una copertura, ad es. un vaso di fiori o una piastrella. Non applicare su superfici impermeabili o su suolo nudo usati dalle formiche come percorsi. Se l'infestazione non viene controllata, può essere necessaria una nuova applicazione. Se usato in aree circostanti agli edifici, non applicare in prossimità di scarichi. Se la zona trattata è collegata a sistemi di raccolta delle acque piovane o di scarico, usare solo in aree non soggette a essere sommerse o a bagnarsi, ovvero protette dalla pioggia, da inondazioni e acqua usata per le pulizie. Non contaminare torrenti, fiumi o corsi d'acqua con il prodotto o i contenitori usati. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Proteggere dal gelo. Conservare al riparo dalla luce.

## ALTRE INFORMAZIONI

Se il trattamento risultasse inefficace, informare il titolare della registrazione. Evitare l'uso continuato e ripetuto del prodotto.

## **12 - Confezione**

scatola contenente 4 cartucce da 30 g

## **13 – Compatibilità**

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc.- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

## 14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: [es.bayer.it](http://es.bayer.it)

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer