

Solfac® TRIO MAXX

Scheda Tecnica versione 01 21

Aggiornamento 14/12/2021 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto



Insetticida

1 - Composizione

Cipermetrina (Cis/Trans 40/60) pura 5%

Pralletrina pura 1%

Piperonil Butossido puro 8%

Coformulanti q.b. a 100 %

2 – Sostanza attiva

Cipermetrina

Pralletrina

Piperonil Butossido

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida liquido concentrato emulsionabile per uso professionale in campo civile.

SOLFAC TRIO MAXX è un insetticida a largo spettro, attivo per contatto. A seguito della sua applicazione sulle superfici frequentate dagli infestanti, grazie all'azione del principio attivo Pralletrina sviluppa un'azione insetticida rapida, solitamente nell'arco di 10 minuti, in grado poi di mantenersi attiva per due settimane nei confronti di infestanti quali *Blatta orientalis*. In generale la persistenza varia in funzione dell'esposizione e della tipologia delle superfici trattate (interne o esterne agli edifici, esposte al sole o meno) e della temperatura ambientale. La presenza di tre principi attivi riduce il rischio di sviluppo di ceppi tolleranti nei confronti del prodotto.

4 - Spettro d'azione

È efficace contro mosche, forme adulte delle zanzare (zanzara comune, zanzara tigre) e blatte.

5 - Aree di impiego

Il prodotto può essere applicato per trattamenti outdoor contro le zanzare (su superfici porose come ad es. pareti, volte di porticati e anche su aree verdi come siepi e cespugli) e indoor (es. garage, magazzini, sottotetti, suole di aereazione, vani tecnici, fessure sotto macchinari, attrezzature e scaffalature utilizzati per la conservazione o il confezionamento di derrate, in assenza di alimenti esposti).

6 - Modalità di impiego

Previo diluizione in acqua, il prodotto va impiegato mediante pompe manuali a bassa pressione, pompe elettriche e pompe a motore.

Gli interventi effettuati contro le zanzare adulte, ed in particolare contro la zanzara tigre, si devono intendere come ulteriore azione di controllo in caso di focolai d'infestazione, a seguito di trattamento antilarvale.

Science for a **better life**

Bayer CropScience srl – Environmental Science
Viale Certosa 130
20156 Milano – es.bayer.it



7 - Dosi di impiego

SOLFAC TRIO MAXX va diluito in acqua, applicando 1 litro della soluzione ottenuta ogni 15 m² di superficie.

In funzione dell'infestante e del grado di infestazione, va diluito alle seguenti concentrazioni: per il controllo di mosche e altri insetti volanti al 2%, *Blatta orientalis* all'1,5% (es. 15 ml in 1 L di acqua), *Blattella germanica* all'1% (es. 10 ml in 1 L). Per il controllo delle zanzare comuni (*Culex pipiens*) allo 0,3 % (es. 3 ml in 1 L di acqua) e per il controllo delle zanzare tigre (*Aedes albopictus*) allo 0,2 % (es. 2 ml in 1 L di acqua).

8 - Registrazione

Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione N. 20996 del Ministero della Salute

9 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **ATTENZIONE**

10 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente tramite smaltitore autorizzato.

11 - Informazioni per il medico

Blocco della trasmissione nervosa. Consultare un Centro Antiveneni.

12 – Avvertenze

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. DA NON VENDERSI SFUSO. NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

13 - Confezione

Tanica da 5 Litri

14 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

15 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer