

Solfac® Automatic Forte NF



Scheda Tecnica versione 03/22

Aggiornamento 31/05/2022 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

Insetticida

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto g 0,40

(pari a Estratto di Piretro 50%: 0,8 g)

Piperonilbutossido g 3,00

Coformulanti q.b. a g 100

2 – Sostanza attiva

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium

Piperonilbutossido

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida-Acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure.

Per uso professionale - Da usarsi in ambienti confinati.

E' un insetticida-acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure. La presenza di Piretrine conferisce al prodotto un'elevata efficacia abbattente (knock down) contro insetti volanti e striscianti.

Elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*), pulci e zecche presenti in: industrie in genere (comprese le industrie alimentari), silos e magazzini (in assenza di derrate alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti, garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti rurali e ricoveri per animali, negozi e mezzi di trasporto (navi, treni, autobus, containers in assenza di derrate alimentari).

4 - Spettro d'azione

Elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*), pulci e zecche.

5 - Aree di impiego

Industrie in genere (comprese le industrie alimentari), silos e magazzini (in assenza di derrate alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti, garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti rurali e ricoveri per animali, negozi e mezzi di trasporto (navi, treni, autobus, containers in assenza di derrate alimentari).

Per case, ospedali, alberghi, ristoranti e mense vedere paragrafo Avvertenze.

 Science for a **better life**

Bayer CropScience srl – Environmental Science
Viale Certosa 130
20156 Milano – es.bayer.it



6 - Modalità di impiego

Chiudere porte e finestre dell'area da trattare e posizionare la bombola aerosol al centro dell'ambiente. Fare pressione sul tasto erogatore fino all'incastro della valvola, abbandonare il locale durante l'erogazione. Lo svuotamento della bombola avviene in circa 3 minuti e mezzo. Lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore e successivamente aerare adeguatamente il locale per almeno altre 2 ore. Trattare l'ambiente con il prodotto SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF per una frequenza massima di 2 volte l'anno; le applicazioni in uno stesso ambiente devono essere intervallate da un periodo di 6 mesi.

7 - Dosi di impiego

Utilizzare 150 ml ogni 100 m³ di volume per il trattamento contro:

- insetti striscianti
- insetti volanti
- insetti infestanti le derrate alimentari.

100 m³ corrispondono, ad esempio, ad un locale di 5 x 5 x 4 metri. Non utilizzare in ambienti di volume inferiore a 30 m³.

8 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione n°20403 del Ministero della Salute

9 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **PERICOLO**

10 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. P501 Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

11 - Informazioni per il medico

-

12 – Avvertenze

Non effettuare il trattamento all'interno delle cucine. Non contaminare durante l'uso generi alimentari o superfici destinate ad entrare in contatto con alimenti, per esempio rimuovendo i generi alimentari dall'area da trattare ed andando a coprire le superfici con un telo. Non contaminare durante l'uso bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare d'inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Allontanare gli animali domestici durante il trattamento. **NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE.**

13 - Confezione

Bombola 150 ml

Acciaio - FE 40

Tappo - HDPE 2

Erogatore - HDPE 2

14 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc.- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

15 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.