



シロアリ防除剤 土壌処理剤

 **アジェンダ**[®]
MC

 **フィプロニルによる
高い防除効果の土壌処理剤**

登録商標 第4826469号

フィプロニルの高い「ドミノ効果」を低濃度・低薬量（当社従来品と比較）で達成した、非常に優れた防除効果をもつ土壌処理剤です。
殺虫効果の高いフィプロニルをマイクロカプセルに閉じ込めることにより、施工者にも居住者にも安全な普通物^(※)の製剤になりました。
マイクロカプセルに成分が守られるため、長期間効果を発揮します。

※普通物とは、「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。



マイクロカプセルでもっと安心、 フィプロニルで効果てきめん。 シロアリ防除に「アジェンダMC」!

非忌避性

忌避性がないため、
予防および駆除施工に
優れています。

耐アルカリ性

ベタ基礎などの
コンクリートスラブでも、
安定した効果を発揮します。

長期残効性

マイクロカプセルに
成分が守られるため、
長期間効果を発揮します。

より安心

散布中・散布後の
気中濃度が低く、施工者、
居住者にも安心です。

使いやすい1L

コンパクトで使いやすい
1L入りのプラボトルです。

驚異のドミノ効果で巣ごと退治

遅効性なので、仲間のシロアリに
薬剤を次々と伝播して確実な防除効果を発揮します。

臭いが少ない

極めて臭いが少ない
製剤です。

製剤の性状

- フィプロニル(有効成分)2%(w/w)を含むマイクロカプセル製剤
- 外観:類白色の粘稠懸濁液体
- 臭気:微臭性

使用方法

- 土壌面状処理:1㎡あたり希釈液3Lを、均一に処理してください。
- 土壌帯状処理:1㎡あたり希釈液5Lを(20cm幅で1mあたり1Lの割合)を基礎内側、束石および柱の立ち上げ廻りなどの重点部分には散布のむらのないよう処理してください。

※なお、施工にあたっては、(公社)日本しろあり対策協会の「防除施工標準仕様書」並びに「しろあり防除施工における安全管理基準」に準じて使用してください。
※使用前に必ずラベルをよく読み、十分理解した上で使用してください。
※普通物とは、「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

用法・用量

- 希釈倍率:100倍
- 使用濃度:フィプロニル濃度として0.02%
- 水で100倍(水99Lに本剤1L)に希釈し、十分に攪拌混合してから使用してください。

毒劇物区分

該当なし(普通物※)

危険物表示

消防法非該当

VOC対策シロアリ防除剤

厚労省で定めているVOC13物質を使用しておりません。

