

シロアリ防除剤 土壌処理剤 **アジェンダ**[®]
SC

フィプロニルによる 高い防除効果の土壌処理剤


登録商標 第4826469号

医薬用外劇物

フィプロニルの高い「ドミノ効果」を低濃度・低薬量（当社従来品と比較）で達成した、非常に優れた防除効果をもつ土壌処理剤です。
フィプロニルは殆ど水に溶けず土壌粒子との吸着力が強いいため、容易に流出せず、安定した効果をもたらします。



フィプロニルの驚異の伝播効果でシロアリ防除



製剤の性状

- フィプロニル(有効成分)9.1%(w/w)を含むフロアブル剤
- 外観:微黄褐色の白濁した液体
- 臭気:微臭性

施工方法[帯状処理]

建物の床下の基礎、東石周辺及び配管等の立ち上がり周囲の土壌に対して、壁際から帯状に20cm幅で薬剤を処理してください。薬剤の散布量は長さ1mあたり1Lとして、低圧力のポンプやジョウロ、散布圧の少ないノズル等で処理(帯状処理)してください。また、玄関や風呂場等の壁面への穿孔吹き付け、穿孔注入処理も効果的です。(注意事項:床下へ処理する際には、面状散布をしたり、ポンプを高圧力で処理しないでください。また、マスク等の保護具を必ず着用してください。)

用法・用量

- 希釈倍率:300倍
※水で300倍に希釈し、十分に攪拌混合してください。
- 使用濃度:0.03%

毒劇物区分

医薬用外劇物(0.03%使用液は普通物※)

危険物表示

消防法非該当

VOC対策シロアリ防除剤

厚労省で定めているVOC13物質を使用しておりません。

※普通物とは、「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

なお、施工にあたっては、(公社)日本しろあり対策協会の「防除施工標準仕様書」並びに「しろあり防除施工における安全管理基準」に準じて使用してください。

