



殺菌剤

農林水産省登録 第24621号
ホセチル水和剤 殺菌剤分類 P7

性状 青緑色水和性細粒
成分 ホセチル ・・・ 59.2%
〔アルミニウム＝トリス(エチル＝ホスホナート)〕
界面活性剤、鉱物質微粉 等 ・・・ 40.8%
〈化管法〉1種 ホセチルまたはホセチルアルミニウム ・・・ 59.2%

登録商標 第5233403号

ストレスガード製剤の新定番


1kg入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1



JPDPM00001702A

芝用



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届くところには置かない。空容器は
ほ場などに放置せず、適切に処理する。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる

適用病害虫と使用方法

*印は本剤およびその有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示す

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (1㎡当り)	使用 時期	使用方法	総使用回数*
西洋芝 (ベントグ래스)	赤焼病 ビシウム病	24倍	30 mℓ	発病前～ 発病初期	散布	8回
		40～50倍	50 mℓ			
		80～100倍	100 mℓ			
		160～200倍	200 mℓ			
	かき枯病	80倍	100 mℓ			
		160倍	200 mℓ			

作物名	使用目的	使用時期	使用量(1㎡当り)		使用 方法	総使用回数*
			薬量	希釈水量		
西洋芝 (ベントグ래스)	根の伸長、 発根促進	芝生育期	1～1.25g	100 ～200mℓ	散布	8回

効果・薬害等の注意

- 散布液を調製する場合、本剤の一部が水面に浮くことがあるので十分攪拌する
- 散布液調製後できるだけ速やかに散布する
- 夏期高温時の連用散布は注意する(薬害)
- 養蚕で使用する桑葉にからないようにする(蚕毒)
- 散布後、散布液が乾燥する前にゴルフプレイヤーなど他者が立ち入ると、靴や衣服および所有物を汚損(着色)するおそれがあるので注意する
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

○ 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

保管・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所(高温・吸湿しやすい条件下では、物理的性状が劣化する恐れがある)

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 食べられません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

安全使用上の注意

- 誤飲、誤食に注意



- 散布液調製時および散布の際は保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する(刺激性)

最終有効年月(西暦下2ケタ)は容器の上部に記載

製造場 ゴーワン ミリング社 同社工場

米国 アリゾナ州 ユマ エイストリート イーストカウンティ 12300

小分け製造場 ハヤシ アグロサイエンス株式会社 赤穂工場

兵庫県赤穂市加里屋1125