BAYER
マックスフォース®
(小型)G
防除用医薬部外品 害虫駆除専門業者用 ゴキブリ駆除用ベイト剤

防除用医薬部外品


使用説明をよく読んでから使用してください。

特長

(1)チャバネゴキブリ等、体型の小さいゴキブリに最適な誘引駆除剤です。
(2)有効成分ヒドラメチルノンの二次効果でベイト剤を直接食べたゴキブリのみなら ず、生息場所でそのゴキブリのフンや死骸を食べる他のゴキブリや幼虫も駆除します。
(3)ゴキブリの駆除効果が3ヵ月以上持続。
(4)煙・臭い・汚れの心配がいりません。
(5)容器から出さずに、目立たずに設置ができます。
(6)通常では開けられない特殊接着加工容器であり、薬剤に触れる事のできない安心構造です。
(7)飲食店、スーパー、コンビニ、デパート、食品加工場、病院、老人ホーム、学校、保育所、研究所、サーバールーム、ベッドシェッフ、動物園、パチスロ、船舶、飛行機、鉄道等を含む商業施設や住居、倉庫での使用に最適です。

使用方法

(1)透明袋を開封し、本品を1個ずつ切り離し、ゴキブリの生息場所や通り道の近くに置いてください。ゴキブリは暗く、湿った温かい場所を好みます(固形の流し台の下、カスレンジ付近、冷蔵庫の下、棚の中等)。
(2)5m²(約3畳)当たり1～3個置いてください。壁や角にピッタリくっつけてください。壁や狭い場所、テーブルなどには容器底の両面テープの剥離紙をはがして垂直に設置してください。
(3)設置した本品やその周辺には、スプレー等の薬剤をかけないでください。
(4)使用開始時に容器に貼ってあるラベルに開始年月日を記入ください。
(5)本品の効力は開封後3ヵ月以上ですが、3ヵ月を目安にお取替えいただくと、より安定した効果が継続的に得られます。
(6)使用しないジップスタンドは透明袋に戻し、テープなどで密封して保管してください。







使用上の注意

●定められた使用方法を厳守してください。
●注意ー 人体に使用しないでください。

してはいけないこと

●容器から内容物を取り出して使用しないでください。

相談すること

●万一誤って食べた場合は、すぐに吐き出させ、直ちに本品がピラスチルンフを含有する製剤であることを医師に告げて診療を受けてください。

その他の注意

●水のかからない場所に置いてください。
●皮膚、飲食物、小児のおもちゃ、飼料等に触れぬようにしてください。
●薬剤が手に触れたときは石鹸と水でよく洗ってください。
●小児やペットが触れないように注意してください。

保管及び取り扱い上の注意

●使用中や保管の際は食品と区別し、誤って食べないよう十分注意してください。
●火気や直射日光を避け、小児の手のとどかないところに保管してください。
●容器は使用後、プラスチックごみとして捨ててください。

お客様相談室 フリー 0120-575-078
(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日をのぞく)

中毒時の緊急連絡先	大阪中毒110番 072-727-2499 24時間対応
	つくば中毒110番 029-852-9999 9時～21時対応
(公財)日本中毒情報センター	

Made in Korea

BAYER
マックスフォース®
(小型)G

ゴキブリ駆除用 ベイト剤

害虫駆除専門業者用

防除用医薬部外品

[販　売　名] マックスフォース(小型)G
[有 効 成 分] ヒドラメチルノン2.0g(100g中)、その他9成分
[効　　能] ゴキブリの駆除
[用法及び用量] 5㎡につき1～3個を設置する

内容量：1.5g×12個入り



輸入 MADE IN KOREA
[製造販売元] バイエルクロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5

Bayer

Ⓑはバイエルグループの登録商標 第2048762号

A14D

EP3