

クルセイダー[®]

フロアブル

殺菌剤

農林水産省登録 第21278号

テブコナゾール水和剤 殺菌剤分類 3

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

成分 テブコナゾール(化管法1種) … 40.0%

(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール

界面活性剤、水等 …… 60.0%


登録商標 第3200394号

ラージパッチをはじめ
日本芝病害に

500ml入

販売
エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu[™]



芝用

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(1㎡当り)	使用時期	総使用回数*	使用方法
日本芝	カーブラリア葉枯病	1,000	0.25ℓ	発病初期	6回	散布
		2,000	0.5ℓ			
		400	0.1ℓ			
	葉腐病(ラージパッチ)	1,000	0.25ℓ			
		2,000	0.5ℓ			
		2,000	0.5ℓ			
西洋芝(ブルーグラス)	ダラースポット病	1,000	0.25ℓ	休眠期前	6回	散布
		2,000	0.5ℓ			
		2,000	0.5ℓ			

*印は本剤及びテブコナゾールを含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- はくさい、だいこんにかからないようにする(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意



- 散布時は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
 - 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをし、衣服を換える
 - 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の指導を受ける(刺激性)
 - 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
- 保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、涼涼な所

■ 開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。
キャップ1杯 約40ml



- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場
バイエルクロップサイエンス株式会社
防府工場 山口県防府市新田築地2061



4 907864 800066

JP805524401

最終有効年月(西暦下2桁)