

除草剤

農林水産省登録 第24681号

オキサジクロメホン水和剤 除草剤分類 **0**

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

成分 オキサジクロメホン(化管法1種)・・・30.0%

3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]
-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3
-オキサジン-4-オン

水、界面活性剤等……………70.0%

登録商標 第4191381号

メヒシバ・
スズメノカタビラ防除

500mℓ入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu™



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届くところには置かない。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		使用方法	総使用回数※
			薬量	希釈水量		
日本芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前(芝生育期)	75～ 150 mℓ	200～ 300 ℓ	全面土壌散布	2回

※印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- 一年生イネ科雑草の発生前に有効なので、時期を失ないように均一に散布する
- 広葉雑草には効果が劣るので、広葉雑草の優占する芝生では、これに有効な剤との組合せで使用する
- 十分に活着した日本芝に使用する
- 寒冷地型芝生には使用しない(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

最終有効年月(西暦下2桁)

⚠ 安全使用上の注意

- ⚠ 〇散布時は、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
- ⚠ 〇作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、衣服を換える
- 〇かぶれやすい人は取り扱いに十分注意
- 保管・・・密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

製造場 株式会社サンエイム 武雄B工場
佐賀県武雄市若木町大字川古
武雄工業団地内

JP58618954E