

殺菌剤

農林水産省登録 第24482号

フルオピコリド水和剤 殺菌剤分類 43

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
成分 フルオピコリド40.0%
[2,6-ジクロロ-N-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジリルメチル]ベンズアミド
水、界面活性剤等60.0%
化管法1種 ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基のC＝12～15までのもの及びその混合物に限る)3.3%

赤焼病・
ピシウム病に高い効果

登録商標 第6308798号

500ml入

販売
エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1



芝用

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は園場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(1m ² 当り)	使用時期	使用方法	総使用回数*
西洋芝 (ベントグラス)	ピシウム病 赤焼病	200	100ml	発病前～ 発病初期	散布	2回
		400	200ml			
		1,000	500ml			

作物名	使用目的	使用時期	使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量	希釈水量		
西洋芝 (ベントグラス)	芽数増加	芝生育期	0.5ml/m ²	100～ 500ml/m ²	散布	2回

*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(沈殿)
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする
- 表面流亡が起きるような激しい降雨が予想される場合は散布を控える
- 河川、池などに飛散・流入しないよう注意して散布する
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意する
- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- 散布の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(魚類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する
保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

■ 開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。
キャップ1杯 約40ml



- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません ● 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

製造場
バイエル クロップサイエンス株式会社
防府工場 山口県防府市新田築地2061

JP86786141B

最終有効年月(西暦下2桁)