



# プロテクメート<sup>®</sup>

## WDG

### 殺菌剤

農林水産省登録 第22362号

プロピネブ水和剤 **殺菌剤分類 M3**

性状 淡褐色水和性微粒及び細粒  
成分 プロピネブ……………70.0%  
〔プロピレンビスジチオカルバミン酸亜鉛〕  
鋳物質微粉等……………30.0%

〈化管法〉1種 プロピネブ…70.0%  
1種 ヘキサメチレンテトラミン…1.0%

登録商標 第4055444号


### 芝用

藻類・炭疽病・ピシウム病

## 2kg入

製造 バイエル クロップサイエンス株式会社  
東京都千代田区丸の内1-6-5

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社  
東京都千代田区大手町1-6-1



- ★ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない
- ★使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる
- ★空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する

## プロテクメート® WDG (プロピネブ水和剤)

### 適用病害虫、雑草と使用方法

作物名	適用雑草名、 病害虫名	使用量		使用時期	総使用 回数*	使用方法
		薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベントグラス)	藻類	2~3g/m <sup>2</sup>	0.5ℓ/m <sup>2</sup>	藻類発生始期 (芝生育期)	6回	散布
	赤焼病 ピシウム病			発病前~ 発病初期		
	炭疽病	1g/m <sup>2</sup>	0.1ℓ/m <sup>2</sup>			

\*印は本剤およびプロピネブを含む農薬の総使用回数の制限を示す

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布液の調製にあたっては、十分に攪拌する
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する
- 石灰硫黄合剤などアルカリ性薬剤との混用はさける。又ボルドー液、銅水和剤等銅を含む薬剤との混用及び近接散布はさける(薬害)
- 夏季高温時には芝が黄化するおそれがあるので使用をさける

### ⚠ 安全使用上の注意



- 桑葉にかからないようにする(蚕毒)
- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗する(弱い刺激性)
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。作業時の衣服などは他と分けて洗濯する
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

魚毒性等… 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(藻類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

保管… 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し、掃き取り回収する ● 移送取扱いは、ていねいに行う ● 食べられません
- 有効年月内に使用する ● 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場 **バイエル社** ドルマーゲン工場 ドイツ国ドルマーゲン市 D-41538  
 小分製造場 **バイエルクロップサイエンス株式会社** 防府工場 山口県防府市新田築地2061  
**日本農薬工業株式会社** 富岡工場 群馬県富岡市富岡216

最終有効年月(西暦下2桁)