



# シグネチャー<sup>®</sup>

WDG

殺菌剤

農林水産省登録 第22643号

ホセチル水和剤 殺菌剤分類 7

性状 青緑色水和性細粒

成分 ホセチル・・・・・・・・・・・・・・・・ 79.4%

〔アルミニウム＝トリス(エチル＝ホスホナート)〕

界面活性剤、鋳物質微粉等・・・・・・ 20.6%

〈化管法〉 1種 ホセチル又はホセチルアルミニウム・・・・・・ 79.4%

1種 ポリ(オキシエチレン)＝アルキルフェニルエーテル

〈アルキル基の炭素数が9のものに限る〉・・・・・・ 4.2%

登録商標 第5233403号

ストレスガード製剤の定番


1kg入

販売

エンバイロサイエンスジャパン株式会社

本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu<sup>™</sup>



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない

## 適用病害虫と使用方法

\*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (1㎡当り)	使用時期	使用方法	総使用回数*
西洋芝 (ベントグラス)	ピシウム病 赤焼病	100	0.1ℓ	発病初期	散布	8回
		125	0.25ℓ			
		250	0.5ℓ			



### 効果・薬害等の注意

- 散布液を調製する場合、本剤の一部が水面に浮くことがあるので十分攪拌する
- 散布液調製後できるだけ速やかに散布する
- 夏期高温時の連用散布は注意する(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい



### 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食に注意



- 散布液調製時及び散布時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する(刺激性)

- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

**保管**・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所(高温・吸湿しやすい条件下では、物理的性状が劣化する恐れがある)

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 食べられません ● 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する  
使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる

製造場 **バイエル クロップサイエンス社**

カンサス工場 米国 ミズーリ州 カンサス市 ホーソンロード 8400

小分製造場 **バイエル クロップサイエンス株式会社**

防府工場 山口県防府市新田築地2061