

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所

製造場 **バイエル社 フランクフルト工場**
ドイツ国 フランクフルト(メイン)市ヘキスト区

小分製造場 **株式会社サンエイム 武雄B工場**
佐賀県武雄市若木町大字川古武雄工業団地内

■開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。



キャップ1杯約40ml

最終有効年月
(西暦下2桁)

- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない



JP80874618P
ARTICLE 80021062

スペクタクル® フロアブル

除草剤

農林水産省登録 第23066号

インダジフラム水和剤 **除草剤分類 29**

登録商標 第5307230号

一年生のイネ科・広葉雑草に

販売
エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社
東京都千代田区大手町1-6-1

250 ml入

envu™

芝用



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は園場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

成分 インダジフラム 19.1%

$$\left[\begin{array}{l} \text{N}-[[1\text{R},2\text{S}]-2,3\text{-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル}]-6-[[1\text{R}\text{S}]-1\text{-フルオロエチル}]-1,3,5\text{-トリアジン-2,4-ジアミン} \\ \text{N}-[[1\text{R},2\text{S}]-2,3\text{-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル}]-6-[[1\text{R}]-1\text{-フルオロエチル}]-1,3,5\text{-トリアジン-2,4-ジアミン} \cdots \cdots 18.0\% \text{以上} \\ \text{N}-[[1\text{R},2\text{S}]-2,3\text{-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル}]-6-[[1\text{S}]-1\text{-フルオロエチル}]-1,3,5\text{-トリアジン-2,4-ジアミン} \cdots \cdots 1.1\% \text{以下} \end{array} \right]$$
 水、界面活性剤等 80.9%

適用雑草と使用方法

*印は本剤およびその有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示す

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)		
日本芝	一年生雑草	雑草発生前	20~30	200~300	全面土壌散布	2回

○使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠安全使用上の注意

○誤飲に注意
○眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(弱い刺激性)

⚠効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- 一年生雑草の発生前に有効なので、時期を失ないように均一に散布する
- 十分に活着した日本芝に使用する
- 以下の条件では使用をさける
 - 極端な砂質土壌 ● 生育が不良な芝
- 寒冷地型芝には使用しない(薬害)
- 周辺の有用植物に飛散、流入しないよう十分注意して散布する
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさける



○散布時は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする

○公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

魚毒性等… 散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する