



ターディアン®粒剤

除草剤

農林水産省登録 第24951号

オキサジアゾン粒剤

除草剤分類 14

性状 類白色～淡褐色細粒

成分 オキサジアゾン(化管法1種)……………2.4%

[5-ターシャリーブチル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-
オキサジアゾール-2(3H)-オン]

鉱物質細粒等……………97.6%

登録商標 第6837905号

芝用

根にやさしく長く効く
グリーン周りのスズメノカタビラ対策

3.5 kg入

販売
エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
空容器は圃場などに放置せず適切に処理する

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用 時期	使用量	使用 方法	本剤およびオキサジアゾンを含む農薬の総使用回数
日本芝	一年生雑草	芝生育期 雑草発生前	15～25 g/m ²	全面 土壌散布	2回

⚠ 効果・薬害等の注意

- 一年生雑草の発生前に有効なので、時期を失ないように均一に散布する
- 降雨や朝露などで日本芝の葉上に水滴がある場合は、薬害を助長するので使用しない
- 一時的に黄変や褐変などを生じることがあるが、2～3週間で回復し、その後の生育に影響を与えない
- 薬害を生じるおそれがあるので寒地型西洋芝を使用しているグリーンやティーグラウンドに飛散しないように注意する
- 開封した容器は密封し出来るだけ早く使い切る
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(刺激性)
- 散布時は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らない。小児、人畜などに留意する

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(魚類、藻類)

保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する
- 移送取扱いには、ていねいに行う
- 食べられません ●有効年以内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

製造場 ハヤシ アグロサイエンス(株)赤穂工場

兵庫県赤穂市加里屋1125

最終有効年月(西暦下2ケタ)は袋口の開口部に表示