クルセイダー®
フロアブル


殺 菌 剤

農林水産省登録 第21278号
テブコナゾール水和剤

芝用

性状　類白色水和性粘稠懸濁液体
成分　テブコナゾール……40.0%
［(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール］
界面活性剤、水等……60.0%
〈PRTR〉1種　テブコナゾール…40.0%

®はバイエルグループの登録商標
第3200394号



500㎖入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本 社　東京都千代田区丸の内1-6-5
お客様相談室　0120-575-078
(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（1㎡当り）	使用時期	総使用回数＊	使用方法
日本芝	カーブラリア葉枯病	1,000	0.25ℓ	発病初期	6回	散布
		2,000	0.5ℓ			
	葉腐病（ラージパッチ）	400	0.1ℓ			
	さび病、ダラースポット病 疑似葉腐病（象の足跡）	1,000	0.25ℓ			
	立枯病 （ゾイシアデクライン）	2,000	0.5ℓ			
	疑似葉腐病（春はげ症）	1,000	0.2～0.25ℓ	休眠期前		
		2,000	0.5ℓ			
西洋芝 （ブルーグラス）	ダラースポット病	1,000	0.25ℓ	発病初期		
		2,000	0.5ℓ			

＊印は本剤及びテブコナゾールを含む農薬の総使用回数の制限を示す

■開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。



キャップ1杯
約40㎖

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

⚠効果・薬害等の注意

○使用前に容器をよく振る（分離）
○はくさい、だいこんにかからないようにする（薬害）
○使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠安全使用上の注意



○散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
○作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして、衣服を換える
○眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける（刺激性）
○公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

保　管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

製造場
バイエルクロップサイエンス株式会社
防府工場　山口県防府市新田築地2061

Bayer

4 907864 800066

JP80552440G

最終有効年月（西暦下2桁）

目盛りは目安