



シグネチャー[®] WDG

殺菌剤

農林水産省登録 第22643号

ホセチル水和剤

芝用

性状 青緑色水和性細粒
成分 ホセチル……………79.4%
〔アルミニウム=トリス(エチル=ホスホナート)〕
界面活性剤、鋳物質微粉 等……20.6%


®はバイエルグループの登録商標 第5233403号

ストレスガード製剤

1kg入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本 社 東京都千代田区丸の内1-6-5

お客様相談室 ☎0120-575-078
(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない

シグネチャー® WDG (ホセチル水和剤)

適用病害虫と使用方法

*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数*	使用方法
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病 ピシウム病	100倍	発病初期	8回	1m ² 当り0.1ℓ散布
		125倍			1m ² 当り0.25ℓ散布
		250倍			1m ² 当り0.5ℓ散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布液を調製する場合、本剤の一部が水面に浮くことがあるので十分攪拌する
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する
- 夏期高温時の連用散布は注意する(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最少限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所(高温・吸湿しやすい条件下では、物理的性状が劣化するおそれがある)

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食に注意



- 散布液調製時および散布時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する(刺激性)

- 食べられません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する

製造場 バイエルクロップサイエンス社
カンサス工場 米国 ミズーリ州 カンサス市 ホーソンロード 8400
小分製造場 バイエルクロップサイエンス株式会社
防府工場 山口県 防府市新田築地2061

JP80245572D

最終有効年月(西暦下2桁)

Bayer