



シラトップ[®]
EW

殺虫剤

農林水産省登録 第18979号
シラフルオフェン乳剤

性状 類白色乳濁液体
成分 シラフルオフェン……………38.0%
〔4-エトキシフェニル〔3-(4-フルオロ-3-フェ
ノキシフェニル)プロピル〕シメチルシラン〕
水、界面活性剤 等……………62.0%
〈PRTR〉1種 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
(C=12-15及びその混合物に限る)… 3.1%

®はバイエルグループの登録商標
第2405665号

500ml入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本社 東京都千代田区丸の内1-6-5
お客様相談室 ☎0120-575-078
(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

芝用



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用病害虫と使用方法

*印は本剤及びその有効成分を含む
農薬の総使用回数の制限を示す

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用 時期	総使用 回数*	使用方法 (1㎡当たり)
芝	スジキリヨトウ	2,000～ 4,000	発生 初期	3回	0.1～0.3ℓ 散布
		5,000			0.2ℓ散布
	シバツトガ シバオサザウ ムシ成虫	2,000～ 4,000			0.3ℓ散布
					0.3～2ℓ 散布
	コガネムシ類 幼虫	2,000			3ℓ散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- よく振ってから使用する
- あぶらな科作物、レタス及び展葉期から落花期のなしにかからないように十分注意して散布する(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません ●有効年以内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

最終有効年月(西暦下2桁)

⚠ 安全使用上の注意

- 桑葉にかからないようにする(蚕毒)
- ミツバチに対する注意
 - 巣箱及びその周辺にかからないようにする
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める
- 散布器具、容器等の洗浄水は河川等に流さない。空容器は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理する
- 原液が眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
- 魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(甲殻類)。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷凍所

製造場 株式会社サンエイム
武雄B工場
佐賀県武雄市若木町
大字川古武雄工業団地内

JP84083089C

Bayer

目盛りは目安