

"USO EXCLUSIVO DEL GOBIERNO EN CAMPAÑAS SANITARIAS"



deltametrina
INSECTICIDA gránulos dispersables, piretroide

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingrediente activo:

Deltametrina: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 250 g de i.a./Kg).

Ingredientes inertes:

Dispersante, humectante, amortiguador y vehiculo.

TOTAL

% en peso

25.0

75.0

100.0

Registro Sanitario No. RSCO-USP-28-2015

Contenido neto: 25 g



Nocivo si se inhala

No. de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración



Títular del registro, importador y distribuidor:

2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V.
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 250, Granada, 11620, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México. <https://www.mx.envu.com/>

"HECHO EN AUSTRIA" "ENVASADO EN MÉXICO"
"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA"

PRECAUCIÓN



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" Durante las operaciones de manejo, preparación de la mezcla, aplicación, lavado y lavado de los equipos de aplicación use el equipo de protección personal adecuado y completo, incluyendo: overol, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno, protección para cara y ojos (caraca o lentes de seguridad resistentes a químicos) y mascarilla con filtro contra polvos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Al terminar las labores diarias, báñese con abundante agua y jabón y pongase ropa limpia. La ropa y calzado utilizados deberán destrozarse a este único fin y deberán ser amarrados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Manténgase el producto alejado del fuego y el calor. Evite la inhalación directa del producto. Manténgase el lugar de trabajo bien ventilado para evitar la aspiración del producto. **"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"** • "NO COMA, BEBA, O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO." • "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES." • "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS." • "LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS." • "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO." • "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION." • "NO DESTAPE LAS BODILLAS CON LA BOTA." • "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO." • "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO." • "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA." • "NO SE INGERA, INHALE Y ENTUSE EN CONTACTO CON LOS OJOS." **"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"** • "PRIMEROS AUXILIOS" Manténgase al paciente abrigado y en reposo y llévese al médico. En caso de inhalación leve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de inyección consultar al médico inmediatamente. **"RECOMENDACIONES AL MEDICO"** Insecticida piretroide. **Signos y síntomas de intoxicación:** Contacto con la piel: se puede presentar en primera instancia una sensación de hormigueo en el área periorbitaria de la cara, parésis local y ligera irritación. **Por contacto con los ojos:** también puede presentarse una ligera irritación. **Por inhalación:**

irritación en el tracto respiratorio y tos. Los signos y síntomas por intoxicación sistémica son en general los siguientes: dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómito, agitación, molestia gastrointestinal y dolor epigástrico. **Tratamiento:** se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, adminístrese crema humectante o unguento tópicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión: se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal a la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fentolamida hasta la desaparición de los signos. **Antídoto:** no existe antídoto específico. **URGENCIAS** En caso de intoxicación llamar al **SINOTX 24 horas**, 365 días del año. Teléfonos: **(55) 5598-6659** y **(55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 800 0092000.** **"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"** • "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LANIENDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS." • "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT." • "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)." • "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEBÍAN RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA." • "DEBE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y LLEVAR EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN." **CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA** • "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASculares)." • "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALIZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBERANDO." **"GARANTÍA"**

2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V. (Envu México) garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Envu de su localidad.

"INSTRUCCIONES DE USO" **"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"** **MODO DE EMPLEO** Utilice la preparación y aplicación del producto **K-Othrine WG 250** siempre utilice el equipo de protección completo, sellado en el apartado "Precauciones y advertencias de uso". En un recipiente con agua, agregue la dosis de **K-Othrine WG 250** y agite hasta homogeneizar, posteriormente vacíe esta mezcla al tanque de aplicación; y agregue la cantidad de agua necesaria para ajustar la dilución. Cierre herméticamente el equipo y agite vigorosamente antes de presurizar. **K-Othrine WG 250** puede ser aplicado en diversas zonas o instalaciones tales como: casa-habitación, edificios públicos, hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, guarderías, iglesias, cines, teatros, plantas industriales, laboratorios, almacenes, bodegas, depósitos y otros depósitos de desechos urbanos, medios de transporte, cuarteles y ferrocarriles. Deberá aplicarse en lugares restringidos por las plagas, en sus yelmos, áreas de descanso y sitios por donde transitan.

Recomendaciones de aplicación:

Nombre común	PLAGAS		DOSIS g de producto /10 L de agua	Observaciones
	Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.	Moscas		
Mosquitos	Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.	Simulium spp., Musca domestica, Fannia spp.	25 g (1 sobre) Aspersora Hudson X-Part Boquilla 80002E abanico plano Gasto 780 ml/min, 65 psi	Rendimiento: 10 L de mezcla / 250 m ² Equivalente a 25 mg de la/m ² Residualidad: 4 – 6 meses
Moscas	Simulium spp., Musca domestica, Fannia spp.	Lutzomyia spp.		
Fiebotomos	Lutzomyia spp.		50 - 75 g (2 - 3 sobres) Motocombina	Rendimiento: 10 L de mezcla / 1250 m ² (6 casas) Equivalente a 10 - 15 mg de la/m ² Residualidad: 3 – 4 meses
Garrapatas	Amblyomma americanum, Bovicapillus annulatus, B. microplus, Ixodes spp., Dermacentor variabilis, Rhipicephalus spp.			
Arañas	Latrodectus mactans, Lycosa spp., Lovosceles spp.			
Triatomas	Triatoma spp., Rhodnius prolixus			
Chinches	Cimex lectularius		25 g (1 sobre) Aspersora Hudson X-Part Boquilla 80002E abanico plano Gasto 780 ml/min, 65 psi	Rendimiento: 10 L de mezcla / 250 m ² Equivalente a 25 mg de la/m ² Residualidad: 4 – 6 meses
Pulgas	Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans, Xenopsylla cheopis			

Frecuencia de aplicación: dependiendo del índice de infestación y manejo del área, se recomienda aplicar cada 3 a 6 meses. **Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** Se recomienda esperar por lo menos 20 minutos posteriores a la aplicación.

Contraindicaciones:

El contacto con sustancias alcalinas fuertes puede inactivar el producto. No se aplique en contra del viento.

FRONT

BACK