




DIMANIN[®]

ALGENDODER

Algicide

- ✓ Inzetbaar op elke ondergrond
- ✓ Ook toegelaten voor desinfectie van machines

Toelatingsnummer: 5699 N
Aard van het gebruik: professioneel
Werkzame stof: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride
Gehalte: 330 g/L
Aard van het preparaat: vloeistof



Groene aanslag en desinfectie

4 x 5 L e




DIMANIN[®]

ALGENDODER

Algicide

- ✓ Inzetbaar op elke ondergrond
- ✓ Ook toegelaten voor desinfectie van machines

Toelatingsnummer: 5699 N
Aard van het gebruik: professioneel
Werkzame stof: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride
Gehalte: 330 g/L
Aard van het preparaat: vloeistof




Groene aanslag en desinfectie

4 x 5 L e



ARTICLE 79865589



GEVAAR

Productnaam: Dimanin-Algendoder

Toelatingsnummer: 5699 N

Werkzame stof: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride

Gehalte: 330 g/l

Aard van het preparaat: vloeistof

Gevarenaanduidingen:

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P309+P311 - NA blootstelling of bij onwel voelen: een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

NL79931352I

2022 Environmental Science FR S.A.S.

Lyon Vaise Business Center

Place Giovanni Da Verrazzano 3

69009 Lyon - Frankrijk

+33 451 081 508

www.envu.com

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0)88-7558000

CHARGE NR.: Zie elders op de verpakking.

Productie datum: Zie elders op de verpakking.

Houdbaarheid: Onder normale omstandigheden ten minste houdbaar tot twee jaar na de productie datum.



8 712171 018716

HIER
OPENEN

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor mens en milieu te voorkomen.



GEVAAR

Productnaam: Dimanin-Algendoder

Toelatingsnummer: 5699 N

Werkzame stof: Alkyl (C12-16)
dimethylbenzylammoniumchloride

Gehalte: 330 g/l

Aard van het preparaat: vloeistof

Gevarenaanduidingen:

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280 - Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/gelaatsbescherming
dragen.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen.

P309+P311 - NA blootstelling of bij onwel voelen:
een arts raadplegen (die eventueel contact kan
opnemen met het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC)).

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende
originele verpakking.**

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Vorstvrij bewaren.

NL84911364E

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0)88-7558000

CHARGE NR.: Zie elders op de verpakking.

Productie datum: Zie elders op de verpakking.

Houdbaarheid: Onder normale omstandigheden ten minste
houdbaar tot twee jaar na de productie datum.

2022 Environmental Science FR S.A.S.

Lyon Vaise Business Center

Place Giovanni Da Verrazzano 3

69009 Lyon - Frankrijk

+33 451 081 508

www.envu.com



EERSTE HULP MAATREGELEN

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan op nemen met met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Inademing

De patient in de frisse lucht brengen en in een rustige omgeving houden. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan op nemen met met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Aanraking met de huid

Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk afwassen met veel water. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan op nemen met met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Aanraking met de ogen

Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan op nemen met met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Onbeschadigd oog beschermen.

Inslikken

GEEN braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan op nemen met met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen

Corrosieve effecten, brandwonden op de huid en slijmvliezen, De symptomen kunnen vertraagd optreden.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Gevaren

Risico op ernstig letsel aan de longen (bij inademing).

Behandeling

Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

- middel ter bestrijding van groene aanslag;
- desinfectiemiddel voor fruit- en pootaardappelkisten, alsmede in lege bewaarplaatsen;
- desinfectiemiddel voor apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van pootaardappelen.

Het behandelen van verharde oppervlakken en machines naast watergangen is niet toegestaan.

Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen, voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bestrijding van groene aanslag (wieren)

Algemeen

Indien mogelijk, vuil van tevoren verwijderen.

De te behandelen oppervlakken goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van het middel.

Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas, marmer e.d.). Na enkele dagen kan men desgewenst dode wieren verwijderen door af te spuiten of te schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst, de toepassing herhalen, maar niet naspoelen. Niet toepassen op planten en niet in vijvers of aquaria. Niet toepassen wanneer er regen wordt verwacht.

In lege kassen en warenhuizen

Sputen in een concentratie van 0,75% (75 ml per 10 liter water).

Op bestratingen, tegelpaden, grafzerken, muren, e.d.

Sputen, borstelen of schrobben met een concentratie van 0,75% (75 ml per 10 liter water).

Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.

Desinfectie

Algemeen

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen bijvoorbeeld met een hogedrukspuit.

Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoeien met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Bij het ontsmetten rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken gedurende tenminste 5 minuten nat blijven.

Oppervlakken niet naspoelen.

Kisten dienen (na opdrogen) vóór gebruik eerst te worden gespoeld om overtollig product te verwijderen.

Ontsmetting van fruit- en poot aardappels, alsmede van lege bewaarplaatsen (wanden, vloeren, plafonds).

- Op reeds vochtige oppervlakken spuiten met een concentratie van 0,4% (40 ml per 10 liter water).

- Op droge oppervlakken spuiten met een concentratie van 0,2% (20 ml per 10 liter water).

- Kisten dompelen in een oplossing van 0,2% (20 ml per 10 liter water).

Ontsmetting van apparatuur voor het rooien, transporteren en verwerken van poot aardappelen.

Toepassen in een concentratie van 0,4% (40 ml per 10 liter water) door middel van spuiten of borstelen.

Opmerkingen

Resten van het middel dienen te worden verzameld en geloosd op het riool met een aansluiting op een RWZI.

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen.

Veel factoren buiten de invloed van ENVU zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat ENVU in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor mens en milieu te voorkomen.



GEVAAR

Productnaam: Dimanin-Algendoder

Toelatingsnummer: 5699 N

Werkzame stof: Alkyl (C12-16)
dimethylbenzylammoniumchloride

Gehalte: 330 g/l

Aard van het preparaat: vloeistof

Gevarenaanduidingen:

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoeien/afdouchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P309+P311 - NA blootstelling of bij onwel voelen: een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Vorstvrij bewaren.

NL84911364E

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0)88-7558000

CHARGE NR.: Zie elders op de verpakking.

Productie datum: Zie elders op de verpakking.

Houdbaarheid: Onder normale omstandigheden ten minste
houdbaar tot twee jaar na de productie datum.

2022 Environmental Science FR S.A.S.

Lyon Vaise Business Center

Place Giovanni Da Verrazzano 3

69009 Lyon - Frankrijk

+33 451 081 508

www.envu.com






DIMANIN[®]

ALGENDODER

Algicide

- ✓ Inzetbaar op elke ondergrond
- ✓ Ook toegelaten voor desinfectie van machines

Toelatingsnummer: 5699 N
 Aard van het gebruik: professioneel
 Werkzame stof: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride
 Gehalte: 330 g/L
 Aard van het preparaat: vloeistof



5Le

envu[™]

NL84947504E

Groene aanslag en desinfectie