



Maxforce® QUANTUM



Voor bestrijding van (tropische) mieren in en rond gebouwen



Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 0.31 g/kg (0.03% w/w) imidacloprid
(CAS 138261-41-3)

Toelatingsnummer: NL-0011349-0000

INSECTICIDE UITSLUITEND PROFESSIONEEL GEBRUIK Vóór gebruik de gebruiksaanwijzing lezen



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

1. TOEGELATEN GEBRUIKEN

INSECTICIDE

PT18 – Gebruiksklare lokaasgeld uitsluitend toegelaten voor de bestrijding in en rond gebouwen van *Lasius niger* (wegmier), en de bestrijding in gebouwen van *Tapinoma melanocephalum* (spookmier), *Monomorium pharaonis* (faraomier) en *Linepithema humile* (Argentijse mier).

Toepassingsmethode: Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in naden en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht.

Toepassingsgebied: Binnen en buiten.

IV.1. Binnen

IV.1.3 Te gebruiken in:

IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden

IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders

IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages

Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden

IV.3. Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

Gebruikstabel

Doelorganismen	Ontwikkelings- stadium	Dosering
Formicinae	adulten	1 druppel van 200 mg per vierkante meter of 1 druppel van 200 mg per lengtemeter van een mierenroute. Injecteer voor de behandeling van nesten 2 gram direct in de nestingang.
<i>Lasius niger</i> (wegmier)		
<i>Tapinoma Melanocephalum</i> (spookmier) (uitsluitend binnen)		
<i>Monomorium pharaonis</i> (faraomier) (uitsluitend binnen)		
<i>Linepithema humile</i> (Argentijse mier) (uitsluitend binnen)		

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruiksvoorschrift

- Maxforce® Quantum wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt.
- Toebrengen door het plaatsen van kleine druppeltjes lokmiddel, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan.
- Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.
- Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.
- Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
- Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.
- Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.

Risicobeperkende maatregelen

- ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

- Vermijd overmatige besmetting van beschermende kleding.
- Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken.
- Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.
- Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.
- Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
- Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.
- Gevaarlijk voor bijen.
- Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierenesten. Beschermen tegen contact met bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen.
- Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.
- Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.
- Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

3. OVERIGE AANWIJZINGEN

Instructies voor eerste hulp:

Algemeen advies: Buiten de gevarenszone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Inslikken: Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden.

Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Als symptomen optreden arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum (NVIC). De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden.

Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

- Verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, overeenkomstig de nationale regelgeving.
- Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.

Voorwaarden voor opslag

- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.
- Beschermen tegen vorst.
- Afgeschermd van zonlicht bewaren.
- Houdbaarheid: 36 maanden.

4. AANBEVELINGEN

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Toelatingshouder – distributeur:

Bayer CropScience SA-NV

Energieweg 1

Postbus 231

3640 AE Mijdrecht

(Tel: 0297-280413)

www.environmentalscience.bayer.nl

NL87353176A - ARTICLE 87349284

Chargennummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking

30 g e

Bayer

® trademark of Bayer Group