

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	:	AQUAPY
Produktkod	:	Article/SKU: 84073245, 79040342 UVP: 06477402 Specification: 102000011789
Unik Formuleringsidentifikator (UFI)	:	V151-W0DT-J00K-Y72A

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen	:	Insektsmedel
Rekommenderade begränsningar av användningen	:	Inte tillämpligt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	:	2022 Environmental Science FR S.A.S. 1 Place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon
Telefon	:	02 008 991 65 (SVERIGE)
E-postadress för person som är ansvarig för SDS	:	service.clients.es.france@envu.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Swedish Poisons Information Centre:
112 - in case of emergency poisoning

Swedish Poisons Information Centre mon - fri 9.00-17.00:
if you have other questions concerning acute poisonings
08 331231

For Incident response (spill, leak, fire, accident) call:
+46 8 525 034 03 (24/7 multilingual support)

Giftinformationscentralen: 112

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 2	H371: Kan orsaka organskador.
Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön, Kategori 1	H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 1	H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord :

Varning

Faroangivelser :

H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H371	Kan orsaka organskador.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser :

Förebyggande:

P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar.

Åtgärder:

P308 + P311	VID exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P333 + P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P391	Samla upp spill.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner)
Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Tilläggsmärkning

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Hudsymptom kan uppträda, såsom brännande eller stickande känsla i ansiktet och slemhinnorna. Dessa symptom orsakar emellertid ingen skada och är av övergående natur (max. 24 h).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Emulsion, olja i vatten (EW)

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
2-(2-Butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonyl-butoxid/PBO)	51-03-6 200-076-7 604-096-00-0 01-2119537431-46	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH066 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1	13,4964
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner)	89997-63-7 289-699-3 613-022-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 1; H370 (Nervsystem)	3

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2 Revisionsdatum: 13.01.2026 SDB-nummer: 11548465-00003 Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

		STOT RE 2; H373 (Luftvägar) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1.000 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 730 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 2,6 mg/l	
Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trime-tylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-	27306-78-1	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411 Uppskattad akut toxicitet Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 1,5 mg/l	$\geq 1 - < 3$
Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska	Inte klassificerat 01-2119456620-43	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	$\geq 1 - < 5$
Polyetylenglykolmono-oleyleter	9004-98-2	Eye Dam. 1; H318	$\geq 1 - < 3$
Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071	$\geq 0,0001 - < 0,001$

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2 Revisionsdatum: 13.01.2026 SDB-nummer: 11548465-00003 Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

			M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 100 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100 särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % EUH071 ≥ 0,6 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 64 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 0,171 mg/l Akut dermal toxicitet: 87,12 mg/kg
--	--	--	---

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Alternativa CAS-nummer för vissa regioner

Kemiskt namn	Alternativt/alternativa CAS-nummer
Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)	2682-20-4, 26172-55-4

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård.
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

- Skydd av dem som ger första hjälp : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns (se avsnitt 8).
- Vid inandning : Vid inandning, ut i friska luften.
Uppsök läkare.
- Vid hudkontakt : Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.
Ta av förorenade kläder och skor.
Uppsök läkare.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Vid förtäring : Vid nedsväljning, FRAMKALLA INTE kräkning såvida inte någon medicinsk personal uppmanar att göra det.
Uppsök läkare.
Rensa munnen grundligt med vatten.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Ingen information tillgänglig.
- Risker : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka organskador.
- Denna produkt innehåller en pyretroid.
Förgiftning med pyretroider får inte förväxlas med förgiftning med karbamat eller organofosfater.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt och stödjande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Vattendimma
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver
- Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Kiseloxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.
Utrym området.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7) och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom upp-dämning eller oljebarrärer).
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Sug upp med inert absorberande material.
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Tekniska åtgärder | : | Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD. |
| Punktutsug/totalventilation | : | Om tillräcklig ventilation saknas måste lokal utsugsventilation användas. |
| Råd för säker hantering | : | Undvik att få på huden eller på kläderna.
Inandas inte dimma och ångor.
Får ej förtäras.
Undvik kontakt med ögonen.
Tvätta huden grundligt efter användning.
Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplats-exponering
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage. |
| Åtgärder beträffande hygien | : | Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Krav på lagerutrymmen och behållare | : | Förvara i rätt märkta behållare. Förvaras inlåst. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. |
| Råd för gemensam lagring | : | Förvara inte tillsammans med följande produkttyper:
Starkt oxiderande ämnen
Självreaktiva ämnen och blandningar
Organiska peroxider
Sprängämnen
Gaser |

7.3 Specifik slutanvändning

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Specifika användningsområden | : | Ingen tillgänglig data |
|------------------------------|---|------------------------|

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2 Revisionsdatum: 13.01.2026 SDB-nummer: 11548465-00003 Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska	Inte klassificerat	NGV	350 mg/m ³	AFS 2023:14
		KGV	500 mg/m ³	AFS 2023:14
Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas				

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
2-(2-Butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonyl-butoxid/PBO)	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	3,875 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	7,75 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	3,875 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - lokala effekter	3,875 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	27,7 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	55,5 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	0,44 mg/cm ²
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	0,888 mg/cm ²
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,94 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	3,875 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	1,94 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - lokala effekter	1,94 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	13,9 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	27,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	0,22 mg/cm ²
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	0,22 mg/cm ²

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2 Revisionsdatum: 13.01.2026 SDB-nummer: 11548465-00003 Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	1,14 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	2,3 mg/kg bw/dag
Glycerider, blandad dekanoyl och oktanoyl	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	177,79 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	25,21 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	43,84 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	12,61 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	12,61 mg/kg bw/dag
Hexadekan-1-ol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	220 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	220 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	125 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	125 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	65 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	65 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	75 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring		75 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
2-(2-Butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonyl-butoxid/PBO)	Sötvatten	0,001 mg/l
	Havsvatten	0,0001 - 0,000148 mg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	0,019 mg/kg
	Havssediment	0,0002 mg/kg
	Jord	0,016 mg/kg
	Oralt (Sekundär förgiftning)	12,53 mg/kg föda
Glycerider, blandad dekanoyl och oktanoyl	Oralt (Sekundär förgiftning)	0,03 mg/kg föda
Hexadekan-1-ol	Sötvattenssediment	30 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Havssediment	3 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Jord	5,8 mg/kg torrsvikt (d.w.)

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:
Säkerhetsglasögon
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

Handskydd

Material : Nitrilgummi
Genombrottstid : > 480 Min.
Handsktjocklek : > 0,4 mm
Riktlinje : Utrustningen bör uppfylla SS EN 374

Anmärkning : Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid från handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.

Hud- och kroppsskydd : Välj lämpliga skyddskläder baserat på kemiska motståndsdatabaser och en utvärdering av lokal exponeringspotential. Hudkontakt måste undvikas genom användning av ogenomträngliga skyddskläder (handskar, skyddsförkläden, kängor, osv).

Filter typ : Organisk ånga Typ (A)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska (20 °C)

Form : Emulsion

Färg : Vit till ljusgul

Lukt : karakteristisk, mycket svag

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Luktröskel : Ingen tillgänglig data

Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (fast form, gas) : Inte tillämpligt

Brandfarlighet (vätskor) : Ingen tillgänglig data

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Flampunkt : > 103 °C

Självantändningstemperatur : Ingen tillgänglig data

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

pH-värde : 3,1 - 5,0 (23 °C)
Koncentration: 100 %

Viskositet
Viskositet, dynamisk : ≤ 100 mPa.s (20 °C)

Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data

Löslighet
Löslighet i vatten : fullständigt blandbar

Löslighet i andra lösningsmedel : löslig

Fördelningskoefficient: n- : Inte tillämpligt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

oktanol/vatten

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Densitet : 1,00 g/cm³ (20,00 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktistika
Partikelstorlek : ≤ 5,00 µm

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

Ytspänning : 25,80 mN/m, 25 °C

Lägsta antändningsenergi : Ingen tillgänglig data

Molekylvikt : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvika : Ingen känd.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

kas

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Tokikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Förtäring
Kontakt med ögon

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxiethoxy)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,2 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hona): 730 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, honor): 2,6 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 2 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Polyetylenglykolmono-oleyleter:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.760 mg/kg

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 64 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,171 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Bedömning: Frätande på luftvägarna.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): 87,12 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxiethoxy)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	Ingen hudirritation
Bedömning	:	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	Ingen hudirritation

Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material
Bedömning	:	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	Frätande efter 1 till 4 timmars exponering

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ingen ögonirritation

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxiethoxy)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Arter	: Kanin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	: Ingen ögonirritation

Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-:

Arter	: Kanin
Resultat	: Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Arter	: Kanin
Resultat	: Ingen ögonirritation
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Polyetylenglykolmono-oleyleter:

Resultat	: Irreversibla effekter på ögonen
----------	-----------------------------------

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Resultat	: Irreversibla effekter på ögonen
Anmärkning	: Baserat på hudkorrosivitet.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: Negativ

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxiethoxy)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Testtyp	: Maximeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	: Negativ

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 442B
Resultat	: positiv
Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för hudsensibilisering hos människor.

Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-:

Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: Negativ
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Testtyp	: Maximeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: Negativ
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Testtyp	: Buehler Test
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: positiv
Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för hög sensibiliseringsfrekvens hos människor

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxi-2-oxoethyl)-6-propylpiperonyl-1-oxo-1H-pyridin-3-carboxylat (Piperonylbutoxid/PBO):

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
	Resultat: Negativ

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
	Resultat: Negativ

	Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 476

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ

Testtyp: DNA-skador och reparation, oplanerat DNA-syntes i däggdjursceller (in vitro)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 482
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)
Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Resultat: Negativ

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxi-2-oxoethyl)-6-propylpiperonyl-eter (Piperonylbutoxid/PBO):

Arter : Råttor
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 107 veckor
Metod : OECD:s riktlinjer för test 451
Resultat : Negativ

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Arter : Råttor
Applikationssätt : Förtäring

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Exponeringstid : 2 År
Metod : OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat : Negativ

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: Negativ

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: inandning (ånga)
Resultat: Negativ

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan orsaka organskador.

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Bedömning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Exponeringsväg : Förtäring
Målorgan : Nervsystem

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Bedömning : Visat sig ge signifikanta hälsoeffekter på djur vid koncentrationer på 300 mg/kg kroppsvikt eller mindre.

Exponeringsväg : inandning (damm/dimma/ånga)

Målorgan : Nervsystem

Bedömning : Visat sig ge signifikanta hälsoeffekter på djur vid koncentrationer på 1,0 mg/l/4 tim eller mindre.

Specifik organototoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Exponeringsväg : inandning (damm/dimma/ånga)

Målorgan : Luftvägar

Bedömning : Visat sig ge signifikanta hälsoeffekter på djur vid koncentrationer på > 0,02 till 0,2 mg/l/6 tim/d.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Arter : Råtta

NOAEL : 1.323 mg/kg

Applikationssätt : Förtäring

Exponeringstid : 7 Veckor

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Arter : Råtta, hona

NOAEL : 74 mg/kg

LOAEL : 220 mg/kg

Applikationssätt : Förtäring

Exponeringstid : 13 Veckor

Metod : OECD:s riktlinjer för test 408

Arter : Råtta

NOAEL : 0,011 mg/l

LOAEL : 0,03 mg/l

Applikationssätt : inandning (damm/dimma/ånga)

Exponeringstid : 13 Veckor

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Beståndsdelar:**Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:**

Ämnet eller blandningen är känd för att orsaka aspirationstoxiska faror hos människan eller skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos människan.

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Produkt:**

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 0,24 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,216 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 4,9 mg/l
Exponeringstid: 72 h

Beståndsdelar:**2-(2-Butoxiethoxy)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):**

Fisktoxicitet : LC50 (Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza)): 3,94 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,51 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 3,89 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,824 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,18 mg/l
Exponeringstid: 35 d
Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,03 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 0,0052 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Hyalella azteca (Mexikansk märlkräfta)): 0,00076 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 0,23 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1.000

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 1,9 µg/l
Exponeringstid: 35 d
Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,25 µg/l
Exponeringstid: 28 d

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 100

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Poly(oxi-1,2-etanediyl), α -metyl- ω -[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxi]disiloxanyl]propyl]-:

Fisktoxicitet	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 6,8 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 25 mg/l Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 32 mg/l Exponeringstid: 96 h

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Fisktoxicitet	: LL50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 48 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 72 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
	NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1.000 mg/l Exponeringstid: 72 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,19 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,16 mg/l Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Skeletonema costatum (kiselalg)): 0,0052 mg/l Exponeringstid: 48 h
	NOEC (Skeletonema costatum (kieselalg)): 0,00049 mg/l Exponeringstid: 48 h

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	:	100
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: 0,02 mg/l Exponeringstid: 36 d Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: 0,10 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	:	100

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbart. Bionedbrytning: 0 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301D
------------------	---	---

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbart. Bionedbrytning: 46 % Exponeringstid: 29 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B
------------------	---	---

Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 69 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F
------------------	---	---

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbart. Bionedbrytning: 62 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301B
------------------	---	--

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

2-(2-Butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO):

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 5

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner):

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: > 4
Anmärkning: Expertbedömning

Reaktionsblandning av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: < 1

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Avfallshandtera enligt lokala föreskrifter.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.
Töm inte avfall i avloppet.

Förorenad förpackning : Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshantering-sanläggning för återanvändning eller bortskaffande.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Om inte annat anges: Avfallshantera som oanvänd produkt.

Avfallskod

: Följande avfallskoder är endast förslag:

använd produkt

02 01 08*, Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

icke använd produkt

02 01 08*, Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

icke rengjorda förpackningar

15 01 10*, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN : UN 3082

ADR : UN 3082

RID : UN 3082

IMDG : UN 3082

IATA : UN 3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADN : MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Pyretrinlösning)

ADR : MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Pyretrinlösning)

RID : MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Pyretrinlösning)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Pyrethrins solution)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Pyrethrins solution)

14.3 Faroklass(er) för transport

	Klass	Sekundärfaror
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Förpackningsgrupp

ADN

Förpackningsgrupp : III
Klassificeringskod : M6
Farlighetsnummer : 90
Etiketter : 9

ADR

Förpackningsgrupp : III
Klassificeringskod : M6
Farlighetsnummer : 90
Etiketter : 9
Tunnel-restrik-tionskod : (-)

RID

Förpackningsgrupp : III
Klassificeringskod : M6
Farlighetsnummer : 90
Etiketter : 9

IMDG

Förpackningsgrupp : III
Etiketter : 9
EmS Kod : F-A, S-F

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg) : 964
Packningsinstruktioner (LQ) : Y964
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : Miscellaneous

IATA (Passagerare)

Packinstruktion (passagerar-
flyg) : 964
Packningsinstruktioner (LQ) : Y964
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : Miscellaneous

14.5 Miljöfaror

ADN

Miljöfarlig : ja

ADR

Miljöfarlig : ja

RID

Miljöfarlig : ja

IMDG

Vattenförorenande ämne : ja

IATA (Passagerare)

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version 1.2	Revisionsdatum: 13.01.2026	SDB-nummer: 11548465-00003	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025 Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Miljöfarlig : ja

IATA (Frakt)

Miljöfarlig : ja

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:
Nummer på lista 3

Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för restriktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införelse är tillämplig på utsläppet på marknaden eller inte.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Typ av produkt : Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra led--djur

Verksamma ämne : 30 g/l
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt (Pyretriner)

135 g/l
2-(2-Butoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonyl-butoxid/PBO)

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

E1	MILJÖFARLIGHET	Kvantitet 1 100 tn	Kvantitet 2 200 tn
----	----------------	-----------------------	-----------------------

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Anmärkning: Inte tillämpligt

Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön, 8 Kap 4-12 §§.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Fullständig text på H-Angivelser

H301	: Giftigt vid förtäring.
H302	: Skadligt vid förtäring.
H304	: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H310	: Dödligt vid hudkontakt.
H312	: Skadligt vid hudkontakt.
H314	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	: Dödligt vid inandning.
H332	: Skadligt vid inandning.
H335	: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H370	: Orsakar organskador.
H373	: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning.
H400	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066	: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH071	: Frätande på luftvägarna.
EUH071	: Frätande på luftvägarna.
H314	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	: Irriterar huden.
H317	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	: Akut toxicitet
Aquatic Acute	: Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	: Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Asp. Tox.	: Fara vid aspiration
Eye Dam.	: Allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	: Ögonirritation
Skin Corr.	: Frätande på huden
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik organototoxicitet - upprepad exponering
STOT SE	: Specifik organototoxicitet - enstaka exponering
Skin Corr.	: Frätande på huden
Skin Irrit.	: Irriterande på huden
Eye Irrit.	: Ögonirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
Eye Dam.	: Allvarlig ögonskada
AFS 2023:14	: Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14
AFS 2023:14 / NGV	: Nivågränsvärde
AFS 2023:14 / KGV	: Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC -

AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025

Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

Blandningens klassificering:

Skin Sens. 1	H317
STOT SE 2	H371
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Baserat på produktdata eller bedömning
Beräkningsmetod

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



AQUAPY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 01.10.2025
1.2	13.01.2026	11548465-00003	Datum för det första utfärdandet: 24.06.2025
