

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	:	Signature Xtra Stressgard
Produktkod	:	Article/SKU: 86768690 UVP: 81691088 Specification: 102000029598
Unik Formuleringsidentifie- rare (UFI)	:	MJ71-K0EA-E00X-53Y6

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen	:	Svampmedel, Växtskyddsmedel
Rekommenderade begräns- ningar av användningen	:	Inte tillämpligt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	:	2022 Environmental Science FR S.A.S. 1 Place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon
Telefon	:	02 008 991 65 (SVERIGE)
E-postadress för person som är ansvarig för SDS	:	service.clients.es.france@envu.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Swedish Poisons Information Centre:
112 - in case of emergency poisoning

Swedish Poisons Information Centre mon - fri 9.00-17.00:
if you have other questions concerning acute poisonings
08 331231

For Incident response (spill, leak, fire, accident) call:
+46 8 525 034 03 (24/7 multilingual support)

Giftinformationscentralen: 112

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Allvarlig ögonskada, Kategori 1

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Irriterande på huden, Kategori 2

H315: Irriterar huden.

2.2 Märkningsuppgifter

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H315
H318

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

:

Förebyggande:

P264

Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansikts-skydd.

Åtgärder:

P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Avfall:

P501

Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Tilläggsmärkning

EUH401

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0 Revisionsdatum: 15.08.2025 SDB-nummer: 11404413-00006 Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Vattendispergerbart granulat (WG)

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Fosetylaluminium	39148-24-8 254-320-2 006-095-00-5	Eye Dam. 1; H318	60
2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter	1322-93-6 215-343-3 01-2119969954-16	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 1,09 mg/l	>= 5 - < 10
Tristyrylfenoletoxilater	99734-09-5	Aquatic Chronic 3; H412	>= 5 - < 10
Myrsyra	64-18-6 200-579-1 607-001-00-0 01-2119491174-37	Flam. Liq. 3; H226 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 EUH071 särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1A; H314	>= 1 - < 3

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

		>= 90 % Skin Corr. 1B; H314 10 - < 90 % Skin Irrit. 2; H315 2 - < 10 % Eye Irrit. 2; H319 2 - < 10 % Flam. Liq. 3; H226 >= 85 % Eye Dam. 1; H318 >= 10 % EUH071 >= 10 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (ånga): 7,4 mg/l	
--	--	---	--

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Allmän rekommendation | : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård.
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. |
| Skydd av dem som ger första hjälp | : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns (se avsnitt 8). |
| Vid inandning | : Vid inandning, ut i friska luften.
Sök läkarvård om symptom uppstår. |
| Vid hudkontakt | : Tvätta med tvål och vatten som försiktighetsåtgärd.
Sök läkarvård om symptom uppstår. |
| Vid ögonkontakt | : Vid kontakt, skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter.
Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna.
Uppsök läkare. |
| Vid förtäring | : Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.
Sök läkarvård om symptom uppstår.
Rensa munnen grundligt med vatten. |

Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	: Produkten orsakar irritation av ögon, hud och slemhinnor.
Risker	: Denna produkt ett ikke kolinesterashämmare. Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling	: Det finns ingen särskild antidot tillgänglig. Behandla symptomatiskt. Magsköljning krävs normalt inte. Om en större mängd (mer än en munfull) har förtärs skall aktivt kol och natriumsulfat ges. Lämplig stödjande och symptomatisk behandling rekommenderas, såsom indikeras av patientens tillstånd.
------------	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattendimma Alkoholbeständigt skum Koldioxid (CO ₂) Pulver
Olämpligt släckningsmedel	: Vattenstråle med hög volym

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning	: Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.
Farliga förbränningsprodukter	: Koloxider Fosforoxider Metalloxider Svaveloxider Klorföreningar Kväveoxider (NO _x)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	: Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.
Särskilda släckningsmetoder	: Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare. Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Utrym området.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7)
och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett
säkert sätt.
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej
kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Sopa eller dammsug upp spill och samla det i lämplig behå-
lare för avfallshantering.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp
och avyttring av detta material såväl som för de material och
verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på
vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss
information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tekniska åtgärder : Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

Punktutsug/totalventilation : Använd endast under tillfredsställande ventilation.

Råd för säker hantering : Får ej förtäras.
Undvik kontakt med ögonen.
Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.
Tvätta huden grundligt efter användning.
Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och
säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplats-
exponering
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera
miljöläckage.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0 Revisionsdatum: 15.08.2025 SDB-nummer: 11404413-00006 Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Åtgärder beträffande hygien : Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Dammexplosionsklass : Ingen tillgänglig data

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i rätt märkta behållare. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.

Råd för gemensam lagring : Förvara inte tillsammans med följande produkttyper: Starkt oxiderande ämnen

Rekommenderad lagringstemperatur : 0 - 35 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Vänligen hänvisa till etikett och/eller broschyr.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Fosetylaluminium	39148-24-8	NGV (Totalt damm)	1 mg/m ³ (Aluminium)	AFS 2023:14
Myrsyra	64-18-6	TWA	5 ppm 9 mg/m ³	2006/15/EC
Ytterligare information: Indikativa				
		NGV	3 ppm 5 mg/m ³	AFS 2023:14
		KGV	5 ppm 9 mg/m ³	AFS 2023:14
Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas				

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad,	Arbetsstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,08 mg/m ³

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version
6.0

Revisionsdatum:
15.08.2025

SDB-nummer:
11404413-00006

Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
Datum för det första utfärdandet:
21.06.2024

natriumsalter				
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	23 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,08 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - lokala effekter	34 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,44 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,02 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,02 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,22 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,22 mg/kg bw/dag
C.I. Pigment Green 7	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	1,25 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	1,25 mg/m ³
Myrsyra	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	9,5 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	9,5 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	6 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	3 mg/kg bw/dag
Natriumacetat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1057,9 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	6347,36 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	12 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	72 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	521,73 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	3103,45 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	6 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	36 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	6 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska	36 mg/kg

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0 Revisionsdatum: 15.08.2025 SDB-nummer: 11404413-00006 Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

II			effekter	bw/dag
----	--	--	----------	--------

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter	Sötvatten	0,2 mg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	2 mg/l
	Havsvatten	0,02 mg/l
	Reningsverk	0,016 mg/l
	Sötvattenssediment	5,4 mg/kg torr vikt (d.w.)
	Havssediment	0,54 mg/kg torr vikt (d.w.)
	Jord	0,12 mg/kg torr vikt (d.w.)
Natriumacetat	Sötvatten	0,1 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Reningsverk	0,72 g/l
	Sötvattenssediment	0,000402 mg/kg torr vikt (d.w.)
	Havssediment	0,00004 mg/kg torr vikt (d.w.)
	Jord	0,000402 mg/kg torr vikt (d.w.)

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:
Korgglasögon
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

Handskydd

Material : Nitrilgummi
Genombrottstid : > 480 Min.
Handsktjocklek : > 0,4 mm
Riktlinje : Utrustningen bör uppfylla SS EN 374
Skyddsindex : Klass 6

Anmärkning : Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpp-

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

lighet och genombrottstid från handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken för sönderskärning, utslitning och kontaktiden.

Hud- och kroppsskydd	:	Huden skall tvättas ren efter kontakt.
Andningsskydd	:	Om tillräcklig lokal utsugsventilation saknas eller om exponeringsbedömningen påvisar exponering utanför rekommenderade riktlinjer, måste andningsskydd användas. Filter ska överensstämma med SS EN 14387
Filter typ	:	Kombinerade partiklar och organisk ångtyp (A-P)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	:	granuler
Färg	:	grön
Lukt	:	sur, svag
Lukttröskel	:	Ingen tillgänglig data
Smältpunkt/frys punkt	:	Ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	:	Ej klassificerat som en brandfara
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	:	Inte tillämpligt
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	:	Inte tillämpligt
Flampunkt	:	Inte tillämpligt
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

pH-värde : 3,1 - 5,0 (23 °C)
Koncentration: 10 %

Viskositet
Viskositet, kinematisk : Inte tillämpligt

Löslighet
Löslighet i vatten : dispergerbar

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : Inte tillämpligt

Ångtryck : Inte tillämpligt

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : Ingen tillgänglig data

Bulkdensitet : 705 kg/m³

Relativ ångdensitet : Inte tillämpligt

Partikelkaraktistika
Partikelstorlek : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandning-
ar : Ej explosiv
Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, A.14

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Självantändning : Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, A.16
Ämnet eller blandningen är inte klassificerad som självupp-
hettande.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Dammexplosionsklass : Ingen tillgänglig data

Avdunstningshastighet : Inte tillämpligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen
Starka syror och starka baser
Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Hudkontakt
Förtäring
Kontakt med ögon

Akut toxicitet

|| Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hona): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,22 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Kanin): 2.680 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): > 5,11 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: damm/dimma Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 453 - 1.368 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta, hane): 1,09 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: damm/dimma Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Kanin, hane): > 2.000 mg/kg Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Tristyrylfenoletoxilater:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Myrsyra:

Akut oral toxicitet	: Uppskattad akut toxicitet (Människor): 500 mg/kg Metod: Expertbedömning
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): 7,4 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: ånga Bedömning: Frätande på luftvägarna.
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Frätande/irriterande på huden

|| Ej klassificerad baserat på den information som finns.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Produkt:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation

Beståndsdelar:

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation

Tristyrylfenoletoxilater:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Myrsyra:

Resultat	:	Frätande efter 3 minuters eller kortare tids exponering
Anmärkning	:	Baserat på extremt pH

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

|| Orsakar allvarlig ögonirritation.

Produkt:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 7 dagar

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen
Anmärkning	:	Baserat på nationella eller regionala bestämmelser.

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen

Tristyrylfenoletoxilater:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen ögonirritation
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Myrsyra:

Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen
Anmärkning	:	Baserat på hudkorrosivitet.

Signature Xtra StressgardVersion
6.0Revisionsdatum:
15.08.2025SDB-nummer:
11404413-00006Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
Datum för det första utfärdandet:
21.06.2024**Luftvägs-/hudsensibilisering****Hudsensibilisering****||** Ej klassificerad baserat på den information som finns.**Sensibilisering i andningsvägarna****||** Ej klassificerad baserat på den information som finns.**Produkt:**

Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Negativ

Beståndsdelar:**Myrsyra:**

Testtyp	:	Buehler Test
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Negativ

Mutagenitet i könsceller**||** Ej klassificerad baserat på den information som finns.**Beståndsdelar:****2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:**

 	Genotoxicitet in vitro	:	Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
			Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
			Resultat: Negativ
			Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
			Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
			Resultat: Negativ
			Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
			Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
			Resultat: Negativ

Tristyrylfenoletoxilater:

 	Genotoxicitet in vitro	:	Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
			Resultat: Negativ
			Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Myrsyra:

 	Genotoxicitet in vitro	:	Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
			Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
			Resultat: Negativ

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Test av könsbunden recessiv letal mutation på bananflugor (*Drosophila melanogaster*) (in vivo)
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 477
Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Arter : Hund
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 2 År
Resultat : Negativ

Myrsyra:

Arter : Råtta
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 104 veckor
Resultat : Negativ
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Fyra generationers reproduktionstoxicitetsstudie
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoicitetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoicitetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Myrsyra:

Effekter på fortplantningen	: Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion Arter: Råtta Applikationssätt: Förtäring Metod: OECD:s riktlinjer för test 416 Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Effekter på fosterutvecklingen	: Testtyp: Embryofetal utveckling Arter: Kanin Applikationssätt: Förtäring Metod: OECD:s riktlinjer för test 414 Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Specifik organototoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Bedömning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organototoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Bedömning : Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 0,2 mg/l/6 tim/dag eller mindre.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 500 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 13 Veckor

Arter	: Råtta
NOAEL	: 1.050 mg/kg
Applikationssätt	: Hudkontakt
Exponeringstid	: 28 Dagar

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 100 mg/kg

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

LOAEL	: 300 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 36 - 52 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 422

Arter	: Råtta
NOAEL	: 0,004 mg/l
LOAEL	: 0,01 mg/l
Applikationssätt	: inandning (damm/dimma/ånga)
Exponeringstid	: 90 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 413

Myrsyra:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 400 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 52 Veckor
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Bedömning	: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.
-----------	---

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 500 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 43,50 mg/l Exponeringstid: 72 h

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 122 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 29,6 mg/l Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 2,715 mg/l Exponeringstid: 72 h
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: >= 100 mg/l Exponeringstid: 28 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Metod: OECD:s riktlinjer för test 215
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 17 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

Ekotoxikologisk bedömning

Kronisk toxicitet i vattenmiljön	: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen
----------------------------------	---

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 200 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 NOEC (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 12,5 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Toxicitet för mikroorganismer	: NOEC (aktivt slam): 0,16 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Tristyrylfenoletoxilater:

Fisktoxicitet	: LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 21 mg/l Exponeringstid: 96 h Anmärkning: Baserat på data från liknande material
---------------	---

Myrsyra:

Fisktoxicitet	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 130 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 365 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1.240 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 Anmärkning: Baserat på data från liknande material EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 295 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för mikroorganismer	: NOEC : 72 mg/l Exponeringstid: 13 d
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: > 100 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Icke lätt nedbrytbart. Bionedbrytning: 0 % Exponeringstid: 29 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B
------------------	--

Tristyrylfenoletoxilater:

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Icke lätt nedbrytbart. Anmärkning: Baserat på data från liknande material
------------------	--

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

Myrsyra:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 100 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301C

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

Fosetylaluminium:

Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten : log Pow: -2,11

2-Propanol, reaktionsprodukter med naftalen, sulfonerad, natriumsalter:

Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten : log Pow: -0,27

Myrsyra:

Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten : log Pow: -2,1

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

- Produkt** : Det är bäst att använda allt av produkten i enlighet med anvisningarna på etiketten. Är det nödvändigt att kassera produkten oanvänd, följ anvisningarna på behållarens etikett och tillämpliga lokala riktlinjer.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.
Töm inte avfall i avloppet.
- Förorenad förpackning** : Följ anvisningarna på produktetiketten eller informationsbladet.
Tomma förpackningar innehåller rester och kan vara farliga. Återanvänd inte tömd behållare.
- Avfallskod** : Följande avfallskoder är endast förslag:
- använd produkt
02 01 08*, Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
 - icke använd produkt
02 01 08*, Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
 - icke rengjorda förpackningar
15 01 10*, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

- | | |
|------|--------------------------------|
| ADN | : Ej reglerad som farligt gods |
| ADR | : Ej reglerad som farligt gods |
| RID | : Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : Ej reglerad som farligt gods |

14.2 Officiell transportbenämning

- | | |
|------|--------------------------------|
| ADN | : Ej reglerad som farligt gods |
| ADR | : Ej reglerad som farligt gods |
| RID | : Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : Ej reglerad som farligt gods |

14.3 Faroklass(er) för transport

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

ADN	: Ej reglerad som farligt gods
ADR	: Ej reglerad som farligt gods
RID	: Ej reglerad som farligt gods
IMDG	: Ej reglerad som farligt gods
IATA	: Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

ADN	: Ej reglerad som farligt gods
ADR	: Ej reglerad som farligt gods
RID	: Ej reglerad som farligt gods
IMDG	: Ej reglerad som farligt gods
IATA (Frakt)	: Ej reglerad som farligt gods
IATA (Passagerare)	: Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII)	: Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 72: Formaldehyd
--	---

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII)	Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare. Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 77: Formaldehyd
--	---

Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för re-

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : striktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införeling är tillämplig på utsläppet på marknaden eller inte. : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
Verksamma ämne : 60 %
Fosetylaluminium

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.
Inte tillämpligt

Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

|| Lägga märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Fullständig text på H-Angivelser

H226	: Brandfarlig vätska och ånga.
H290	: Kan vara korrosivt för metaller.
H302	: Skadligt vid förtäring.
H314	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.
H331	: Giftigt vid inandning.
H332	: Skadligt vid inandning.

Signature Xtra Stressgard

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025
6.0	15.08.2025	11404413-00006	Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024

H335	:	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412	:	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH071	:	Frätande på luftvägarna.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	:	Akut toxicitet
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	:	Allvarlig ögonskada
Flam. Liq.	:	Brandfarliga vätskor
Met. Corr.	:	Korrosivt för metaller
Skin Corr.	:	Frätande på huden
STOT SE	:	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering
2006/15/EC	:	Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
AFS 2023:14	:	Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14
2006/15/EC / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
AFS 2023:14 / NGV	:	Nivågränsvärde
AFS 2023:14 / KGV	:	Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Signature Xtra Stressgard

Version 6.0	Revisionsdatum: 15.08.2025	SDB-nummer: 11404413-00006	Datum för senaste utfärdandet: 16.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 21.06.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

Blandningens klassificering:

Eye Dam. 1 H318

Skin Irrit. 2 H315

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning

Baserat på produktdata eller bedömning

De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV