

# HARMONIX RED MITE

**Pałapka na szkodniki na fermach drobiu oraz szkodniki magazynowe.**

Dla produktu nie mają zastosowania przepisy UE Rozporządzenia nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

- Szybkie zwalczenie ptaszyńca kurzego
- Stosowanie w obecności drobiu na dowolnym etapie chowu
- Skuteczna formuła przenikająca pył i kurz
- Fizyczny sposób działania przeciw pasożytom odpornym na chemiczne środki owadobójcze

**Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.**

Zawiera: Metyloceluloza 35,57 g/L - Koncentrat rozpuszczalny (SL).



## UWAGA

### ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE

**H226** Łatwopalna ciecz i pary.

**H319** Działa drażniąco na oczy.

### ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P280** Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. **P501** Zawartość i zanieczyszczone opakowanie usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów, oczyszczone opakowanie usuwać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności poddać je segregacji w ramach strumienia odpadów komunalnych.

DATA PRODUKCJI – na opakowaniu

OKRES WAŻNOŚCI – 4 lata

NUMER SERII – na opakowaniu

UFI: 0VN1-VONT-M00X-C31C

**Podmiot odpowiedzialny:**

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO  
S.R.L., Piața Charles de Gaulle nr.15,  
Charles de Gaulle Plaza,  
etaj 3 Biroul 303, Sector 1,  
011857 București, Rumunia,  
tel: +40 31 860 47 35

**Producent:**

Bayer SAS,  
16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106,  
69266 Lyon Cedex 09, Francja

**PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY.**

**ZWALCZANE ORGANIZMY SZKODLIWE**

Harmonix® Red Mite to koncentrat rozpuszczalny w wodzie o fizycznym sposobie działania, skuteczny podczas zwalczania ptaszyńca kurzego (*Dermanyssus gallinae*) do stosowania w pomieszczeniach chowu i hodowli drobiu. Harmonix® Red Mite unieszkodliwia również inne małe owady biegające.

Preparat może być stosowany w obecności drobiu.

**ZASTOSOWANIE**

Harmonix® Red Mite ma działanie mechaniczne i fizyczne. Działanie preparatu polega na eliminacji szkodników w wyniku unieruchomienia. Produkt można stosować w pomieszczeniach chowu i hodowli drobiu w celu unieszkodliwienia ptaszyńca kurzego (*Dermanyssus gallinae*). Harmonix® Red Mite działa jak lepka pułapka, która powoduje nieodwracalne unieruchomienie pasożytów, zapewniając efekt szybkiej likwidacji. Harmonix® Red Mite dzięki fizycznemu trybowi działania poprzez pułapkę jest skuteczny przeciwko pasożytom odpornym na chemiczne środki owadobójcze.

Harmonix® Red Mite zapewnia elastyczność, ponieważ można go stosować na dowolnym etapie cyklu produkcyjnego stada. Harmonix® Red Mite może być stosowany jako samodzielny zabieg lub w sekwencji z konwencjonalnymi środkami owadobójczymi. Dzięki ograniczonemu efektowi pozostałościowemu Harmonix® Red Mite jest idealnym produktem dla producentów jaj chcących wykluczyć skażenie jaj pestycydami. Harmonix® Red Mite może być również stosowany jako wstępny zabieg przy planowaniu wprowadzenia zintegrowanych strategii kontroli.

preparat może być stosowany w obecności zwierząt.

**Sposób stosowania**

Stosować produkt w formie oprysku powierzchniowego przy użyciu odpowiedniego mechanicznego, elektrycznego lub silnikowego opryskiwacza, który tworzy oprysk grubokroplisty. Oprysk kierować na skupiska ptaszyńca oraz szczeliny i szpary, gdzie gromadzą się szkodniki.

Harmonix® Red Mite	Woda	Szacunkowa powierzchnia
1 litr	7,5 litra	200 m <sup>2</sup>

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem umyć opryskiwacz wodą i detergentem. Napełnić urządzenie do opryskiwania wodą do połowy pojemności, dodać odpowiednią ilość produktu i dopełnić wodą. Zamknąć urządzenie i upewnić się, że zawartość została dokładnie wymieszana przed użyciem. Wstrząsnąć lub ponownie zamieszać w przypadku przerwy w oprysku. Przygotować urządzenie do oprysku i stosować w formie grubokroplistego, niskociśnieniowego oprysku skierowanego na powierzchnie, szczeliny i szpary, gdzie najczęściej ukrywają się szkodniki. Powierzchnie absorbujące wymagają większej dawki.

Zalecane jest ponowne zastosowanie Harmonix® Red Mite po upływie 7-10 dni od pierwszego zastosowania lub w momencie ponownego pojawienia się szkodników. W przypadku opryskiwacza plecakowego, stosować pod niskim ciśnieniem w odległości około ¾ metra od opryskiwanej powierzchni. Po oprysku, powierzchnia powinna wyglądać na wilgotną.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną.

Podczas stosowania może wytwarzać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i starannie oczyścić przed powtórным użyciem. Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być zniszczone (spalone). W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Nosić okulary ochronne i standardowy kombinezon ochronny.

**NIE NALEŻY STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ZWIERZĘTA I DRÓB. ZEBRAĆ JAJA, USUNĄĆ KARME** i nie zanieczyszczać przepływów wody i pojemników na karmę.

## MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 5-30°C. Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

Chronić przed dziećmi.

## ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

## POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI I OPAKOWANIEM

Opróżnione opakowania usuwać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku

w gminie, a w szczególności poddać je segregacji w ramach strumienia odpadów komunalnych. Nie używać ponownie pustych opakowań.

Puste pojemniki mogą zawierać łatwopalne opary.

### **PIERWSZA POMOC**

Usunąć z obszaru zagrożenia. Ułożyć i transportować poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej ustalonej). Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób. W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę).

Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

Kontakt ze skórą: Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

Połknięcie: NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny. Wypłukać usta.