

# MAXFORCE WHITE IC

## INSEKTYCYD

Przyjęta gotowa do użycia: żel do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Substancja czynna: Imidachlopyrd – 2,217 g/100 g CAS: 138261-41-3 (E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ilidynoamina



### UWAGA

#### ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE

**H410** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **EUH208** Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P391** Zebrać wyciek. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

DATA PRODUKCJI – na opakowaniu

OKRES WAŻNOŚCI – do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej

NUMER SERII – na opakowaniu

Nr pozwolenia: PL/2019/0417/MR z dnia 18.09.2019 r.

UFI: 47S1-M0K9-K007-5DRV

#### Podmiot odpowiedzialny:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO  
S.R.L., Piața Charles de Gaulle nr.15,  
Charles de Gaulle Plaza,  
etaj 3 Biroul 303, Sector 1,  
011857 București, Rumunia,  
tel: +40 31 860 47 35

#### Producent:

Bayer SAS,  
16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106,  
69266 Lyon Cedex 09, Francja

**PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY I KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU.**

#### **ZWALCZANE ORGANIZMY SZKODLIWE**

Dorośle osobniki oraz larwy takie jak: karaczan prusak (*Blattella germanica*), karaczan brązowo-paskowany (*Supella longipalpa*), karaczan wschodni (*Blatta orientalis*), karaczan amerykański (*Periplaneta americana*). Wykazuje działanie pokarmowe.

#### **ZASTOSOWANIE**

Produkt jest szczególnie użyteczny w miejscach wymagających specjalnej ostrożności przy zabiegach dezynsekcji, takich jak: lokale przemysłowe/handlowo-usługowe, gospodarstwa domowe, pomieszczenia prywatne i budynki użyteczności publicznej, np. szpitale, domy opieki. Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.

Stosować produkt wewnątrz pomieszczeń w postaci żelu poprzez umieszczenie przynęty za pomocą aplikatora na krawędziach, w szczelinach i pęknięciach.

Stosować od 3 do 11 razy w ciągu 12 miesięcy.

Dawkowanie należy dostosować do wielkości infestacji. Jedna kropla = 0,1 g (średnica ok. 7 mm).

Można alternatywnie rozmieścić przynętę w formie pasku żelu równemu 1 kropli.

**W przypadku zwalczania karaczana brązowo-paskowanego i karaczana prusaka (małe owady):**

Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

- jedna kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m<sup>2</sup>

Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

- dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m<sup>2</sup>

**W przypadku zwalczania karaczana wschodniego i karaczana amerykańskiego (duże owady):**

Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

- dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m<sup>2</sup>

Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

- trzy krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m<sup>2</sup>

Stosować maksymalnie:

- 3 krople na 1 m<sup>2</sup>,
- 60 kropli (tj. 6 g przynęty) w budynku mieszkalnym,
- 270 kropli (tj. 27 g przynęty) w większych pomieszczeniach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej.

Jeżeli wymagane są większe ilości przynęty, należy zastosować odpowiednie pułapki.

## **INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA DLA DANEGO ZASTOSOWANIA**

Produkt należy stosować za pomocą odpowiedniego aplikatora. Po zakończeniu aplikacji należy usunąć pusty aplikator w sposób bezpieczny. Częściowo zużyty aplikator należy zamknąć i przechowywać zgodnie z instrukcją.

## **ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA**

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Produkt należy stosować wyłącznie jako insektycyd.
- Produkt może być stosowany wyłącznie przez użytkownika profesjonalnego.
- Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
- Zabezpieczyć dostęp do miejsca z przynętą przed dziećmi i zwierzętami.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Produkt jest niebezpieczny dla pszczoł.
- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem.
- Nie stosować produktu w miejscach narażonych na rutynowe czyszczenie na mokro.
- Nie należy stosować produktu w miejscach gdzie istnieje podejrzenie wystąpienia oporności na substancję czynną.
- W przypadku reinfestacji, należy ponownie zastosować produkt, nie przekraczając maksymalnej liczby dozwolonych zabiegów w ciągu roku.
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla owadów (np. odpady, pozostałości żywności) z zainfekowanego terenu w celu zwiększenia spożycia przynęty przez zwalczane szkodniki.
- Nie należy stosować na powierzchniach chłonnych.
- Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
- Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.
- Produkt można stosować z produktami o innym mechanizmie działania.
- Produkt należy stosować w miejscach trudno dostępnych i z dala od wody, np. w szczelinach i pęknięciach.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
- Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

## **PIERWSZA POMOC**

Opuścić niebezpieczny obszar. Umieścić uszkodzonego w stabilnej pozycji (bocznej). Zdjąć i natychmiast usunąć w bezpieczny sposób zanieczyszczoną odzież.

W przypadku połknięcia: Wypłukać jamę ustną wodą. W przypadku wystąpienia objawów i/lub spożycia dużej ilości produktu biobójczego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zaburzenia świadomości należy położyć uszkodzonego w pozycji bezpiecznej i zgłosić się po pomoc lekarską. Nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów. Zachować opakowanie lub etykietę. Jeśli to konieczne zaprowadzić uszkodzoną osobę do szpitala i pokazać etykietę lub opakowanie. Nie zostawiać uszkodzonego bez opieki.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Umyć zanieczyszczoną skórę mydłem i wodą. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia, skontaktować się ze specjalistą ds. leczenia zatruć. Jeśli podrażnienie rozwinie się i będzie się utrzymywać, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, również pod powiekami przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są.

**Skutki uboczne:** Brak innych niż wynikają z klasyfikacji produktu.

#### **INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA**

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

#### **UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

#### **ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA**

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

#### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.