según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : RACUMIN FOAM

Código del producto : Article/SKU: 84079243 UVP: 80260997 Specification:

102000025363

Identificador Único De La

Fórmula (UFI)

: 8451-E036-V002-NJND

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla Rodenticidas, Biocidas

Restricciones recomendadas : No aplicable

del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía 2022 Environmental Science FR S.A.S.

1 Place Giovanni Da Verrazzano

69009 Lyon, France

Teléfono : +33 451 081 508

Dirección de correo electró-

nico de la persona respon-

sable de las SDS

: service.clients.es.france@envu.com

1.4 Teléfono de emergencia

INTCF:

+34 91 562 0420

For Incident response (spill, leak, fire, accident) call:

+34 93 176 8545 (24/7 multilingual support)

Servicio de Información Toxicológica (SIT): (+34) 91 562 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Aerosoles, Categoría 1 H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión:

Número SDS: 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

calienta.

Irritación ocular, Categoría 2 H319: Provoca irritación ocular grave.

Toxicidad para la reproducción, Catego-

ría 1B

5.0

H360D: Puede dañar al feto.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Cate-

goría 2

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 2

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con

efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Pictogramas de peligro









Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H222 Aerosol extremadamente inflamable.

> H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calien-

H319 Provoca irritación ocular grave.

Puede dañar al feto. H360D

H373 Puede provocar daños en los órganos tras expo-

siciones prolongadas o repetidas.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efec-

tos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia Prevención:

> P201 + P202 Solicitar instrucciones especiales antes del

uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de

seguridad.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calien-

tes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier

otra fuente de ignición. No fumar.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuen-P211

te de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su

uso.

P260 No respirar el polvo. P260 No respirar el gas.

No respirar el humo. P260 No respirar los vapores. P260 P260 No respirar el aerosol.

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión 5.0	Fecha de revisión: 29.05.2025	Número SDS: 11171170-000	10	Fecha de la última expedición: 11.12.2024 Fecha de la primera expedición: 06.02.2023	
11		P260		pirar la niebla.	
		P264	Lavars lación.	se la piel concienzudamente tras la manipu-	
		P273	Evitar	su liberación al medio ambiente.	
		P280		guantes/ ropa de protección/ equipo de ción para los ojos/ la cara.	
		Intervenció	n:		
		P305 + P35	OJOS: rante v cuando cilidad	Enjuagar con agua cuidadosamente du- varios minutos. Quitar las lentes de contacto o estén presentes y pueda hacerse con fa- . Proseguir con el lavado.	
		P308 + P31		CASO DE exposición manifiesta o presun- mar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ o.	
		P391	Recog	er el vertido.	
Almacenamiento:					
		P405 P410 + P41	2 Pro	ar bajo llave. teger de la luz del sol. No exponer a tempess s superiores a 50°C/ 122°F.	
		Eliminaciór	Eliminación:		
		P501	los roe residuo	ese el contenido y/o su recipiente, así como edores muertos, a través de un gestor de os peligrosos autorizado, de acuerdo con la tiva vigente.	

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Cumatetralilo

Etiquetado adicional

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Debido a las propiedades inhibitorias del componente activo sobre la vitamina K, la absorción de éste puede inhibir la coagulación de la sangre y provocar hemorragias.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Naturaleza química : Aerosol o Espray (AE)

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Indice Número de registro	Clasificación	Concentración (% w/w)
Isotridecanol, etoxilado	69011-36-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad oral aguda: 500 mg/kg	>= 1 - < 3
Cumatetralilo	5836-29-3 227-424-0 607-059-00-7	Acute Tox. 2; H300 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Repr. 1B; H360D STOT RE 1; H372 (Sangre) Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 10 los límites de concentración específicos Repr. 1B; H360D >= 0,003 % STOT RE 1; H372 >= 1 % STOT RE 2; H373 0,1 - < 1 % Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad oral aguda: 15 mg/kg Toxicidad aguda por	0,4057

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

inhalación (polvo/niebla): 0,05001 mg/l Toxicidad cutánea aguda: 258 mg/kg

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al

médico.

Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el

consejo de un médico.

Protección de los socorristas : Los socorristas de primeros auxilios deben prestar atención a

la autoprotección y deben utilizar el equipo de protección personal recomendado cuando exista una posibilidad de exposi-

ción (consulte la sección 8).

Si es inhalado : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.

Consultar un médico.

En caso de contacto con la

piel

En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con

jabón y agua en abundancia.

Quitar la ropa y los zapatos contaminados.

Consultar un médico.

Lavar la ropa antes de reutilizarla.

Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.

En caso de contacto con los

ojos

En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos

con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están

puestos.

Consultar un médico.

Por ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.

Consultar un médico.

Enjuague la boca completamente con agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : Si se ingiere en cantidades significativas puede provocar:

Hemorragias internas y externas

posible shock

Los síntomas y riesgos descritos se refieren a los efectos observados después de la absorción de cantidades significa-

tivas de la(s) materia(s) activa(s).

Riesgos : Debido a las propiedades inhibitorias del componente activo

sobre la vitamina K, la absorción de éste puede inhibir la coa-

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión 5.0

Fecha de revisión:

Número SDS: 29.05.2025 11171170-00010

Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

gulación de la sangre y provocar hemorragias.

Provoca irritación ocular grave.

Puede dañar al feto.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones pro-

longadas o repetidas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento Tratar sintomáticamente.

> Antídoto: Vitamina K1. Los casos de intoxicación severa requieren las medidas usuales, como la aplicación de productos

sanguíneos o transfusiones.

La necesidad y la eficacia se evalúan según el INR. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de

sodio es siempre recomendable.

Controlar: recuento de células en la sangre.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropia- :

dos

Spray de agua

Espuma resistente al alcohol Dióxido de carbono (CO2)

Producto químico en polvo

Medios de extinción no apro- :

piados

Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios

Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

La exposición a los productos de combustión puede ser un

peligro para la salud.

Debido a la elevada presión de vapor, existe el peligro de que los recipientes se revienten en caso de aumento de tempera-

tura.

Productos de combustión

Óxidos de carbono

peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha

contra incendios

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autó-

nomo. Utilícese equipo de protección individual.

Métodos específicos de ex-

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circuns-

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

5.0

Versión Fecha de revisión:

Número SDS: 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

tinción tancias del local y a sus alrededores.

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los con-

tenedores cerrados.

Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del área

de incendio si se puede hacer con seguridad.

Evacuar la zona.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Retirar todas las fuentes de ignición. Precauciones personales

Utilícese equipo de protección individual.

Seguir las recomendaciones del equipo de protección personal (consulte la sección 7) y los consejos de manipulación

segura (consulte la sección 8).

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin

riesgos.

Impedir la propagación sobre las grandes zonas (p. ej. por

contención o barreras de aceite).

Retener y eliminar el agua contaminada.

Las autoridades locales deben de ser informadas si los de-

rrames importantes no pueden ser contenidos.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas.

Empapar con material absorbente inerte.

Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Para los derrames de grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede bombearse, deposite el material recuperado en un

contenedor apropiado.

Limpie los restos del material derramado con un absorbente

adecuado.

Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales a la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Debe-

rá determinar cuál es la normativa aplicable.

Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o

nacionales.

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

7/26

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión

5.0

Fecha de revisión:

29.05.2025

Número SDS: 11171170-00010 Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de orden técnico

Consulte Medidas de ingeniería en la sección CONTROLES

DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Ventilación Local/total

Si no dispone de una ventilación suficiente, utilice con ventila-

ción de extracción local.

Si así lo aconseja la evaluación del potencial de exposición local, utilice solo en un área equipada con ventilación por

extracción a prueba de explosiones.

Consejos para una manipu-

lación segura

No ponga sobre la piel o la ropa.

No respirar el aerosol.

No lo trague.

No hay que ponerlo en los ojos.

Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, basándose en los resultados de la eva-

luación de la exposición en el lugar de trabajo Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

No fumar.

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la

liberación al medio ambiente.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de igni-

ción.

Medidas de higiene : Si es probable que haya una exposición a productos químicos

durante su uso normal, proporcione sistemas para enjuagarse los ojos y duchas de seguridad cerca del lugar de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lave la ropa

contaminada antes de volver a usarla.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Guardar bajo llave. Manténgase perfectamente cerrado. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Conservar en

un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

Indicaciones para el almace-

namiento conjunto

No almacene con los siguientes tipos de productos: Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente

Peróxidos orgánicos

Oxidantes

Sólidos inflamables Líquidos pirofóricos Sólidos pirofóricos

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espon-

táneo

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, despren-

den gases inflamables

Explosivos Gases

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de expo- sición)	Parámetros de control	Base
Glicerina	56-81-5	VLA-ED (Niebla)	10 mg/m ³	ES VLA
Butano	106-97-8	VLA-ED (gas)	1.000 ppm	ES VLA
2,2',2"-	102-71-6	VLA-ED	5 mg/m ³	ES VLA
Nitrilotrietanol				
Propano	74-98-6	VLA-ED (gas)	1.000 ppm	ES VLA

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre de la sustan- cia	Uso final	Vía de exposi- ción	Efectos potenciales sobre la salud	Valor
Ácidos grasos, C16- 18	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	17,632 mg/m ³
	Trabajadores	Contacto con la piel	A largo plazo - efectos sistémicos	10 mg/kg pc/día
	Consumidores	Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	4,348 mg/m³
	Consumidores	Contacto con la piel	A largo plazo - efectos sistémicos	5 mg/kg pc/día
	Consumidores	Ingestión	A largo plazo - efectos sistémicos	2,5 mg/kg pc/día
Glicerina	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efectos locales	56 mg/m³
	Consumidores	Ingestión	A largo plazo - efectos sistémicos	229 mg/kg pc/día
	Consumidores	Inhalación	A largo plazo - efectos locales	33 mg/m³
2,2',2"-Nitrilotrietanol	Trabajadores	Contacto con la piel	A largo plazo - efectos sistémicos	6,3 mg/kg pc/día
	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efectos locales	5 mg/m³
	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efec-	5 mg/m³

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

		tos sistémicos	
Consumido	res Ingestión	A largo plazo - efectos sistémicos	13 mg/kg pc/día
Consumido	res Contacto con la piel	A largo plazo - efectos sistémicos	3,1 mg/m³
Consumido	res Inhalación	A largo plazo - efectos locales	1,25 mg/m³
Consumido	res Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	1,25 mg/m³

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre de la sustancia	Compartimiento Ambiental	Valor
Glicerina	Agua dulce	0,885 mg/l
	Agua de mar	0,0885 mg/l
	Liberación/uso discontinuo	8,85 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	1000 mg/l
	Sedimento de agua dulce	3,3 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
	Sedimento marino	0,33 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
	Suelo	0,141 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
2,2',2"-Nitrilotrietanol	Agua dulce	0,32 mg/l
	Agua de mar	0,032 mg/l
	Liberación/uso discontinuo	5,12 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	10 mg/l
	Sedimento de agua dulce	1,7 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
	Sedimento marino	0,17 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
	Suelo	0,151 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
Cumatetralilo	Agua dulce	0,1 μg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	42,1 mg/l
	Suelo	0,225 mg/kg de
		peso seco (p.s.)
	Oral (Envenenamiento secundario)	0,14 alimento en
		mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Minimice las concentraciones de exposición del lugar de trabajo.

Si no dispone de una ventilación suficiente, utilice con ventilación de extracción local.

Si así lo aconseja la evaluación del potencial de exposición local, utilice solo en un área equipada con ventilación por extracción a prueba de explosiones.

Protección personal

Protección de los ojos/ la

cara

Use los siguientes equipos de protección personal:

Gafas protectoras

El equipo debe cumplir con la UNE EN 166

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión 5.0 Fecha de revisión:

29.05.2025

Número SDS: 11171170-00010 Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Protección de las manos

Material Tiempo de penetración Espesor del guante

: > 480 min : > 0,4 mm

Caucho nitrílo

Guía

: El equipo debe cumplir con la UNE EN 374

Índice de protección

: Clase 6

Observaciones

Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo. Se recomienda aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si éstos tienen la resistencia necesaria paraaplicaciones con sustancias químicas especiales. Lávense las manos antes de los descansos y

después de terminar la jornada laboral.

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiem-

po de contacto.

Protección de la piel y del

cuerpo

Seleccione la ropa de protección adecuada basándose en los datos de resistencia a los químicos y la evaluación de la

capacidad de exposición local.

Use los siguientes equipos de protección personal: Si la evaluación demuestra que hay un riesgo de que se produzcan atmósferas explosivas o incendios, utilice ropa de

protección antiestática ignífuga.

El contacto con la piel se debe evitar mediante el uso de indumentaria de protección impermeable (guantes, delanta-

les, botas, etc.).

Protección respiratoria : Si no dispone de una ventilación por extracción local adecua-

da o la evaluación de exposición demuestra exposiciones que superan las directrices recomendadas, utilice protección res-

piratoria.

El equipo debe cumplir con la UNE EN 137

Filtro tipo : Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : aerosol

Propulsor : Butano, Propano, Isobutano

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión 5.0 Fecha de revisión:

29.05.2025

Número SDS: 11171170-00010

Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Color

: azul oscuro

Olor

: característico, muy débil

Umbral olfativo

Sin datos disponibles

Punto de fusión/ punto de

congelación

Sin datos disponibles

Punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición

No aplicable

Inflamabilidad (sólido, gas)

Aerosol extremadamente inflamable.

Límite superior de explosividad / Limites de inflamabilidad

superior

Sin datos disponibles

Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabili-

dad inferior

Sin datos disponibles

Punto de inflamación

: No aplicable

Temperatura de auto-

inflamación

Sin datos disponibles

Temperatura de descomposi-

ción

Sin datos disponibles

рΗ

: La sustancia o la mezcla no es soluble (en el agua)

Viscosidad

Viscosidad, cinemática : No aplicable

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua : totalmente miscible

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión

5.0

Fecha de revisión:

29.05.2025

: Número SDS: 11171170-00010 Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

No aplicable

Presión de vapor : No aplicable

Densidad : aprox. 0,95 g/cm³ (20,00 °C)

Densidad relativa del vapor : No aplicable

Características de las partículas

Tamaño de partícula : No aplicable

9.2 Otros datos

Explosivos : No explosivo

Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

Tasa de evaporación : No aplicable

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No clasificado como un peligro de reactividad.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Aerosol extremadamente inflamable.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Debido a la elevada presión de vapor, existe el peligro de que los recipientes se revienten en caso de aumento de tempera-

tura.

Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evi-

tarse

Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Oxidantes

13 / 26

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información sobre posibles : Inhalación

vías de exposición Contacto con la piel

Ingestión

Contacto con los ojos

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg

Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhala-

ción

Estimación de la toxicidad aguda: > 5 mg/l

Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg

Método: Método de cálculo

Componentes:

Isotridecanol, etoxilado:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 300 - 2.000 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 423 del OECD

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 2.000 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

Cumatetralilo:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 15 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhala-

ción

Estimación de la toxicidad aguda: 0,05001 mg/l

Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Método: Juicio de expertos

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata, hembra): 258 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Corrosión o irritación cutáneas

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Especies : Conejo

Resultado : No irrita la piel

Observaciones : Basado en los datos de materiales similares

Componentes:

Isotridecanol, etoxilado:

Especies : Conejo

Método : Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado : No irrita la piel

Cumatetralilo:

Especies : Conejo

Método : Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado : No irrita la piel

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.

Producto:

Especies : Conejo

Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días Observaciones : Basado en los datos de materiales similares

Componentes:

Isotridecanol, etoxilado:

Especies : Conejo

Método : Prueba de Draize

Resultado : Efectos irreversibles en los ojos

Cumatetralilo:

Especies : Conejo

Método : Directrices de ensayo 405 del OECD

Resultado : No irrita los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No está clasificado en base a la información disponible.

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Producto:

Vía de exposición : Contacto con la piel Especies : Conejillo de indias

Resultado : negativo

Observaciones : Basado en los datos de materiales similares

Componentes:

Cumatetralilo:

Tipo de Prueba : Buehler Test
Vía de exposición : Contacto con la piel
Especies : Conejillo de indias

Método : Directrices de ensayo 406 del OECD

Resultado : negativo

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

Cumatetralilo:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias

(AMES, por sus siglas en inglés)

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de

mamífero in vitro

Método: Directrices de ensayo 476 del OECD

Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos de eritrocitos de

mamíferos (ensayo citogenético in vivo)

Especies: Ratón

Vía de aplicación: Ingestión

Método: Directrices de ensayo 474 del OECD

Resultado: negativo

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad para la reproducción

Puede dañar al feto.

Componentes:

Cumatetralilo:

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal

Especies: Conejo

Vía de aplicación: Ingestión

Método: Directrices de ensayo 414 del OECD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Resultado: negativo

Toxicidad para la reproduc-

ción - Valoración

: Clara evidencia de efectos adversos en el desarrollo, basado

en experimentos con animales.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Componentes:

Cumatetralilo:

Vía de exposición : Ingestión Órganos diana : Sangre

Valoración : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en

animales a concentraciones de 10 mg/kg de peso corporal o

menos.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Cumatetralilo:

Especies : Rata

LOAEL : 0,021 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 112 Días

Método : Directrices de ensayo 408 del OECD

Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-

gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE)

2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Experiencia con exposición de seres humanos

Componentes:

Cumatetralilo:

Información general Síntomas: Anomalías específicas en el desarrollo.

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes:

Isotridecanol, etoxilado:

Toxicidad para los peces : CL50 (Leuciscus idus (Carpa dorada)): > 1 - 10 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y

otros invertebrados acuáticos

CE50 : > 1 - 10 mg/lTiempo de exposición: 48 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Toxicidad para las al-

gas/plantas acuáticas

: CE50 : > 1 - 10 mg/l

Tiempo de exposición: 72 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Toxicidad para los microor-

ganismos

CE50 : > 10.000 mg/l

Tiempo de exposición: 17 h Método: DIN 38 412 Part 8

Toxicidad para las dafnias y : otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad crónica)

NOEC: > 1 mg/l

Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Cumatetralilo:

Toxicidad para los peces CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 53 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y :

otros invertebrados acuáticos

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 14 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):

> 18 mg/l

Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):

5,6 mg/l

Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los peces NOEC: 0,005 mg/l

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

(Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)

Toxicidad para las dafnias y :

otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad crónica)

NOEC: 0,1 mg/l Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Factor-M (Toxicidad acuática :

crónica)

10

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Isotridecanol, etoxilado:

Biodegradabilidad Resultado: Fácilmente biodegradable.

Método: Directrices de ensayo 301 B del OECD

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Cumatetralilo:

Resultado: No es fácilmente biodegradable. Biodegradabilidad

> Biodegradación: 0 % Tiempo de exposición: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:

Cumatetralilo:

Bioacumulación Especies: Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)

Factor de bioconcentración (FBC): 11,4 Método: Directrices de ensayo 305 del OECD

: log Pow: 3,4

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se con-

> sideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a

niveles del 0,1% o superiores.

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-

gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE)

2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Si es posible, usar todo el producto observando las instruc-

ciones sobre la etiqueta. Si la eliminación de producto no usado es necesaria, seguir las instrucciones de la etiqueta y

las directivas locales aplicables.

Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la

aplicación.

Los códigos de Desecho deben ser atribuídos por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación

de desechos.

No eliminar el desecho en el alcantarillado.

Envases contaminados : Seguir las indicaciones de la etiqueta y/o el prospecto del

producto.

Los contenedores vacíos retienen residuos y pueden ser peli-

grosos.

No reutilizar los recipientes vacíos.

Número de identificación de

residuo

Los Códigos de Desecho siguientes solo son sugestiones:

producto usado

16 05 04*, Gases en recipientes a presión (incluidos los halo-

nes) que contienen sustancias peligrosas

producto no usado

16 05 04*, Gases en recipientes a presión (incluidos los halo-

nes) que contienen sustancias peligrosas

embalajes vacíos

15 01 10*, Envases que contienen restos de sustancias peli-

grosas o están contaminados por ellas

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADN : UN 1950
ADR : UN 1950
RID : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADN : AEROSOLES
ADR : AEROSOLES
RID : AEROSOLES
IMDG : AEROSOLS

IATA : Aerosoles, inflamables

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase Riesgos subsidiarios

 ADN
 : 2
 2.1

 ADR
 : 2
 2.1

 RID
 : 2
 2.1

IMDG : 2.1 **IATA** : 2.1

14.4 Grupo de embalaje

ADN

Grupo de embalaje : No asignado por el reglamento

Código de clasificación : 5F Etiquetas : 2.1

ADR

Grupo de embalaje : No asignado por el reglamento

Código de clasificación : 5F Etiquetas : 2.1 Código de restricciones en : (D)

túneles

RID

Grupo de embalaje : No asignado por el reglamento

Código de clasificación : 5F Número de identificación de : 23

peligro

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Etiquetas : 2.1

IMDG

Grupo de embalaje : No asignado por el reglamento

Etiquetas : 2.1

EmS Código : F-D, S-U

IATA (Carga)

Instrucción de embalaje : 203

(avión de carga)

Instrucción de embalaje (LQ) : Y203

Grupo de embalaje : No asignado por el reglamento

Etiquetas : Flammable Gas

IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje : 203

(avión de pasajeros)

Instrucción de embalaje (LQ) : Y203

Grupo de embalaje : No asignado por el reglamento

Etiquetas : Flammable Gas

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADN

Peligrosas ambientalmente : no

ADR

Peligrosas ambientalmente : no

RID

Peligrosas ambientalmente : no

IMDG

Contaminante marino : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Observaciones : No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII)

Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas: Número de lista 30: Cumatetralilo

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión 5.0

Fecha de revisión: 29.05.2025

Número SDS: 11171170-00010 Fecha de la última expedición: 11.12.2024

Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Número de lista 75: Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su

proveedor.

En este reglamento aparece(n) sustancia(s) o mezcla(s) según su apariencia, independientemente de su uso o fin, o de las condiciones de la restricción. Consulte las condiciones del reglamento correspondiente para determinar si una entrada se aplica a la comercialización o no.

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).

No aplicable

Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que

agotan la capa de ozono

No aplicable

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgá: :

nicos persistentes (versión refundida)

No aplicable

Reglamento (UE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de

productos químicos peligrosos

No aplicable

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización

(Annexo XIV)

No aplicable

Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas

Tipo de producto Rodenticidas

0.4 % Sustancia activa

Cumatetralilo

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Cantidad 1 Cantidad 2 P3a **AEROSOLES** 150 t 500 t **INFLAMABLES** E2 PELIGROS PARA EL 200 t 500 t **MEDIOAMBIENTE** 18 Gases inflamables licuados 50 t 200 t (incluido el GLP) y gas natural

23 / 26

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Otra información : Los artículos a los que se les han realizado cambios en la

versión anterior están marcados en el cuerpo de este docu-

mento por dos líneas verticales.

Texto completo de las Declaraciones-H

H300
H302
H311
H318
H318
Provoca lesiones oculares graves.
H330
Mortal en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Mortal en caso de inhalación.

H360D : Puede dañar al feto.

H372 : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas

o repetidas.

H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-

vos duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox. : Toxicidad aguda

Aquatic Chronic : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuáti-

CO

Eye Dam. : Lesiones oculares graves Repr. : Toxicidad para la reproducción

STOT RE : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones

repetidas

ES VLA : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos -

Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional

ES VLA / VLA-ED : Valores límite ambientales - exposición diaria

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer-

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

gencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 -Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA -Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha Datos técnicos internos, datos SDS de las materias primas, de resultados de búsqueda del OECD eChem Portal y de la Agencia Europea de Productos Químicos,

http://echa.europa.eu/

Clasificación de la mezcla: Procedimiento de clasificación:

Aerosol 1 H222, H229 Basado en la evaluación o los datos del producto

Eye Irrit. 2 H319 Basado en la evaluación o los datos

del producto

Repr. 1B H360D Método de cálculo STOT RE 2 H373 Método de cálculo Aquatic Chronic 2 H411 Método de cálculo

Los artículos a los que se les han realizado cambios en la versión anterior están marcados en el cuerpo de este documento por dos líneas verticales.

La información proporcionada en esta ficha de datos de seguridad ha sido realizada con el mayor cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicación. Esta información sirve de pauta solamente para la manipulación segura, el uso, la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y los vertidos y no se puede considerar como garantía o norma de calidad de cualquier tipo. La información proporcionada se relaciona solamente con el material específico identificado en la parte superior de esta SDS y puede que no sea válida

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



RACUMIN FOAM

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de la última expedición: 11.12.2024

5.0 29.05.2025 11171170-00010 Fecha de la primera expedición:

06.02.2023

cuando el material de la SDS se utilice junto con cualquier otro material o proceso, a no ser que se especifique en el texto. Los usuarios del material deben revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico en el que se vaya a manipular, utilizar, elaborar y almacenar, incluso deben realizar una evaluación acerca de la idoneidad del material de la SDS en el producto final del usuario, si procede.

ES/ES