Poder profesional

en el control de insectos rastreros y moscas

Habitro® sc

Folleto técnico

Habitro® sc

Formulación de calidad reconocida

líder en el mercado profesional especializado

¿Qué es Habitro® SC?

Es un insecticida líquido para diluir en agua y aplicar en pulverización sobre superficies.

Cucaracha | Chinche | Pulga | Mosca (posada)

Controla un amplio espectro de plagas

// Formulación a base de deltametrina, uno de los principios activos más potentes, elimina cualquier insecto rastrero y moscas (posadas).

Gran efecto de choque

// Penetra rápidamente en la cutícula del insecto eliminándolo rápidamente.

Efectivo durante 3 meses

// Gracias a su formulación las partículas permanecen en las superficies aumentando la disponibilidad de la materia activa durante aproximadamente 3 meses (según la limpieza y la naturaleza de la superficie tratada).

Fácil de usar

// Solo necesita un envase pulverizador, medir la cantidad necesaria, añadir agua y agitar.

Datos

Registro:
ES/MRF(NA)-2018-18-00528.

Categoría de usuario:
Profesional.

Composición:
Deltametrina (grado puro) 2,43%,
(grado técnico) 2,47%.

Formulación:
Suspensión concentrada (SC).

Método de aplicación:
Pulverización.

Presentación:
Envase de 50 ml y 250 ml.
Con tapón dosificador.

Caducidad:
2 años.

Ámbito de utilización:
Interior (edificios como casas, bloques de pisos, hoteles, restaurantes, hospitales, instalaciones de industria alimentaria y almacenes, entre otros).

No huele, no mancha ni daña las superficies a tratar

// Es prácticamente inodoro y no mancha ni daña las superficies a tratar (en caso de duda probar en una pequeña superficie).

Sin plazo de seguridad

// Solo se recomienda esperar a que las superficies pulverizadas se hayan secado para volver a acceder al espacio tratado.

¿Quién puede usar Habitro® SC?

La marca Habitro® engloba productos que han sido autorizados para ser utilizados por profesionales en el ámbito de su actividad laboral.

Agricultores, ganaderos y jardineros

Personal de mantenimiento y/o limpieza en comunidades, industrias, transportes u otras actividades

HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías)

Fuerzas armadas, de seguridad del Estado u otros cuerpos

Instrucciones de uso

Habitro® SC se aplica, una vez disuelto en agua, mediante pulverización. Por lo que necesitará cualquier tipo de pulverizador (botella spray, pulverizador a presión, manual, mecánico, etc).

1. Llenar el pulverizador con la mitad del volumen de agua necesario.

2. Medir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la tasa de dilución, usando el tapón dosificador.

3. Terminar de llenar el pulverizador con agua hasta el nivel adecuado.

4. Agitar. (Volver a agitar la mezcla si se ha interrumpido la aplicación durante más de 30 minutos).

Dónde aplicar

Pulverizar, ventanas, ranuras, grietas y otros puntos de entrada utilizados habitualmente por los insectos.


ventanas


marcos de puertas

grietas


zócalos y esquinas

Para el **control de moscas** identificar dónde se posan y pulverizar la superficie.

Dosificación

Plaga	Descripción del uso	Tasa de dilución		Dosis de aplicación de caldo[1)]	Frecuencia	Plazo de seguridad
		Habitro® SC	Agua			
Insectos rasteros	Infestación ALTA	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m^2 [1)]	Hasta un máximo de 11 aplicaciones al año	Se podrá volver a acceder al espacio tratado, una vez que las superficies pulverizadas se hayan secado
	Infestación BAJA	25 mL	5 Litros	2,5 L / 100 m^2 [2)]		
Moscas	Para el control de moscas posadas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m^2 [1)]		

[1)] La cantidad de principio activo aplicado por m^2 es (12,5 mg/m^2).
[2)] La cantidad de principio activo aplicado por m^2 es (6,25 mg/m^2).

www.habitro.bayer.es

Bayer CropScience, S.L.
Environmental Science
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí, Barcelona
Tel. 93 228 40 40
www.es.bayer.es

Producto integrado en el sistema de gestión de envases SIGFITO. Para más información sobre puntos de recogida consulte a su punto de venta o visite www.sigfito.es.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.