



Myrelokkedåse, Insektmiddel • Maurlokkeboks

- ✓ **Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer i og omkring bygninger.**
- ✓ **Lokkedåsen indeholder lokkemad der tiltrækker myrerne, der derved bringer lokkemaden og aktivstoffet ned i boet og bekæmper boet indefra.**
- ✓ **Til professionel brug**

Insektmiddel BPR-reg. nr. 1070-9.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Analyse: Imidacloprid 0,03 % w/w.
Indhold: 150 lokkedåser á 2 gram.
Indhold pr dåse: Imidacloprid 0,03 % w/w; 0,06 mg

- ✓ **Til bekjempelse av maur i og omkring hus.**
- ✓ **Skal kun brukes av profesjonelle**

Insektmiddel
Godkjenningsnummer: NO-2018-0143
Analyse: Imidakloprid 0,03% w/w (0,3 g/L)
Innhold: 150 lokkebokser á 2 gram.
Innhold per boks: Imidacloprid 0,03 % w/w; 0,06 mg

150 x 2 g e



Myrer
Maur



Maxforce Quantum Myrelokkedåse

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå udledning til miljøet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod myrer i og omkring bygninger.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisning
Maxforce Quantum Myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til kontrol af myrer i og omkring huse. Lokkedåsen indeholder lokkemad der tiltrækker myrerne, der derved bringer lokkemaden og aktivstoffet ned i boet og bekæmper boet indefra. Myrelokkedåsen skal aktiveres inden brug.

Hvor: Til bekæmpelse af myrer i og omkring huse, f.eks. i stuen, køkken, bryggers, entre, toilet, eller omkring huse, såsom terrasser og udhuse.
Hvornår: Bedst virkning opnås ved at behandle så snart myrerne ses.
Hvordan: Lokkemad og aktivstof er indkapslet i et kammer midt i dåsen. Placer dåsen vandret. Kontrollér dåsen en gang om ugen. Dåsen beskyttes mod regn, direkte sollys og varme. Når det bruges omkring bygninger, må det ikke påføres i nærheden af afløb. Hvis den behandlede zone er tilsluttet regnvandsopsamling eller kloak, må den kun bruges i områder, der ikke er tilbøjelige til at blive nedsænket eller blive våde.
Dosering: Anvend en Maxforce Quantum Myrelokkedåse pr. myretue. Ved meget svære angreb kan det være nødvendigt at opstille flere lokkedåser. Der må højst anvendes 2 dåser pr myretue og dåserne må ikke udskiftes oftere end hver 12 uge.
Det bør sikres, at myrerne ikke har adgang til anden tiltrækkende føde (madrester, brødkrummer, syltetøj, sukker m.m.).

Aktivering: Dåsen aktiveres ved at presse tommelfingeren gennem folien i dåsens midte. Myrerne har nu fri adgang til lokkemaden. Dåserne er nu klar til brug og placeres nær det sted, hvor myrerne kommer fra, myrernes stier/indgangshuller eller ses talrigt.
Førstehjælp
Flyt ud af det farlige område. Placer og transporter den tilskadekomne i stabil stilling (liggende sidelæns).
Fjern straks forurenet tøj og bortskaft det sikkert.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt specialist i giftbehandling. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer og/eller store mængder er blevet indtaget. I tilfælde af nedsat bevidsthed anbring i hvilestilling og søg straks læge. Giv ikke væske eller fremkald opkastning.
Hold beholderen eller etiketten tilgængelig.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og sko. Vask forurenet hud med sæbe og vand. Kontakt specialist i giftbehandling, hvis der opstår symptomer. Søg læge, hvis irritation udvikler sig og fortsætter.
Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.
Bemærkninger til lægen: Behandles symptomatisk.
Monitor: åndedræts- og hjertefunktioner.
I tilfælde af indtagelse bør maveskylling kun overvejes i tilfælde af betydelig indtagelse inden for de første 2 timer. Det er dog altid tilrådeligt at anvende aktivt kul og natriumsulfat.
Der er ingen specifik modgift

Indholdet/beholderen bortskaftes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Bemærk!
• Efter at dåserne er åbnet, har de en holdbarhed på 12 uger.
• Myreplagen vil være bragt til ophør i løbet af 1-3 uger, afhængig af angrebets omfang.
• Undgå at anvende myrelokkedåser kontinuerligt.
• Myrelokkedåsen placeres udenfor børn og dyrs rækkevidde.
• Opbevares tørt, mørkt, køligt og beskyttet mod frost.
• I tilfælde af utilstrækkelig effekt kontakt en professionel skadedyrs bekæmper og informere godkendelsesindehaveren, hvis behandlingen er ineffektiv.

Produktionsdato og batch nr.: Se bund af lokkedåse.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - Frankrig
Tel: +45 80889560
www.dk.envu.com

Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.



Maxforce Quantum Maurlokkeboks

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Samle opp spill. Unngå utslipp til miljøet.
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.
Maxforce Quantum maurlokkeboks er en klar-til-bruk lokkeboks til bekjempelse av maur. Lokkeboksen inneholder åte som tiltrekker maurene, som dermed bringer åten og aktivstoffet ned i tua og bekjemper tua innenfra.
IKKE til bruk på jord eller plener eller i blomsterbed
Bruksanvisning
Hvor: Til bekjempelse av maur i og omkring hus, f.eks. i stue, kjøkken, vaskerom, entre, toalett eller rundt huset, slik som terrasser og uthus.
Ved innendørs bruk skal produktet plasseres i horisontal stilling der man ser maur lete etter mat, vanligvis under dører eller vinduer eller i sprekker.
Ved bruk utendørs skal produktet plasseres der maur er aktive, dvs. i nærheten av eller på maurstier.
Ved bruk rundt bygninger skal produktet ikke legges i nærheten av avløp. Hvis området som behandles er knyttet til drenering av regnvann eller kloakk, må produktet bare brukes på steder som ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelse og vann fra rengjøring.
Når: Best virkning oppnås ved å behandle så snart maurene ses.
Hvordan: Åte og aktivstoff er innkapslet i et kammer midt i boksen. Boksen aktiveres ved å presse tommelfingeren gjennom folien i boksens midte. Maurene har nå fri adgang til åten. Boksen er nå klar til bruk og plasseres nær det stedet hvor maurene kommer fra, maurenes stier/ingangshull eller der de observeras i stort antall.
Hver lokkeboks inneholder 2,0 g åte (0,6 mg imidakloprid), og det brukes 1 lokkeboks per reir (2,0 g åte per reir).
Ved omfattende angrep kan 2 lokkebokser brukes per reir.
Maksimalt 2 lokkebokser per sted eller maursti. Lokkebokser skal ikke skiftes ut hyppigere enn hver 12. uke.
Plasser lokkeboksen horisontalt. og beskyttet mot direkte sollys og varmekilder (skal f.eks. ikke plasseres under en radiator).
Kontroller lokkeboksene én gang per uke.
Unngå kontinuerlig bruk av produktet.
Skal beskyttes mot regn.

Beskyttelsestiltak
Skal ikke brukes der mat, før eller vann kan bli forurenset.
Plasser åte utilgjengelig for barn og dyr
Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.
Skal ikke brukes på jord, plener eller i blomsterbed
Hvis angrepet ikke blir bekjempet, kan ny behandling være nødvendig.
Forurens ikke vann med produktet eller dets beholdere.
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak
Førstehjelp
Forlat det farlige området. Plasser og transporter den berørte i stabilt sideleie (liggende på siden).
Fjern forurensete klær umiddelbart, og kast dem på en trygg måte.
Svelging: Vask munnen med vann. Kontakt Giftinformasjonen. Søk legehjelp straks hvis det forekommer symptomer og/eller store mengder er svelget. Ved redusert bevissthet skal personen legges i stabilt sideleie og legehjelp søkes straks. Ikke gi vedkommende væske, og ikke fremkall brekninger. Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.
Hudkontakt: Fjern forurensete klær og sko. Vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt Giftinformasjonen hvis det forekommer symptomer. Søk legehjelp hvis irritasjonen øker eller vedvarer.
Kontakt med øynene: Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
Merknader til lege: Behandles symptomatisk.
Overvåk: respirasjons- og hjertefunksjoner.
Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping tas i betraktning bare i løpet av de første 2 timene.
Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid.
Det finnes ingen spesifikt motgift.

Lagring
Oppbevares i originalbeholderen og på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
Beskyttes mot frost og mot lys.

Produksjonsdato/batchnummer: Se bunnen av lokkeboksen.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produksjonsdato

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
3, place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - Frankrike
Telefon: +46 200 899165
www.no.envu.com/

ARTICLE 80241798



ADVARSEL
FARE
UFI: A4S1-30VW-800R-H2ST



7 313061 007387

DKN DPM00000715A