









Insektsmedel • Biocidprodukt

-   **Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.**
-  **Endast för yrkesmässigt bruk.**
-   **Til bekjempelse av flygende, krypende og kravlende insekter.**
-  **Kun for profesjonell bruk**

Svensk
Registreringsnummer: 5798
Behörighetsklass 2

Norsk
P.nr 304516

Innehåll / Innhold
1Le

Flygande och krypande insekter
Flygende og krypende insekter



VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Medlet är giftigt för bin.

Bruksanvisning: läs medföljande anvisningar före användning.

ADVARSEL

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on.

Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Innhold/holder leveres til mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruksanvisning: Les pakningsvedlegg for bruk.

Verksamma ämnen / Aktivstoff:

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L) pyretrin (PY).

Övriga ämnen:

Piperonylbutoxid (135 g/L).

Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.



FNS84896373H

UFI: 2MF0-703H-Q004-9X4C

Tillverkningsdatum / Produksjonsdato: Se nedanför etiketten.
Produkten är hållbar till 2 år efter tillverkningsdatum.



7 313060 005575

Registreringsinnehavare:

2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - Frankrike
Tel: +46 200 899165 (Sverige)
Tel: +45 80889560 (Danmark)
www.envu.com



Svenska

AquaPy®

Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.

Användningsområden:

AquaPy® användes för bekämpning av insekter i livsmedelsindustri, produktlager och andra platser där man önskar bekämpa insekter. AquaPy® är en emulsion i vatten och är klar till användning i "ultralågvolyml" (ULV) med lämplig aerosolutrustning. AquaPy® kan spädas med vatten för ytbehandling samt varm eller kall dimbehandling.

AquaPy® avdunstar långsamt, har en svag doft och innehåller pyretrum (pyretrin I och II utvunnet av *Chrysanthemum cinerariaefolium*) som aktivt innehåll samt piperonylbutoxid som synergist.

AquaPy® ger en snabbt dödande effekt och en repellerande verkan som tvingar insekterna ut från sina gömställen.

Aerosolbehandling och ytbehandling mot följande insekter och i följande utrymmen:

Insekter

Flygande insekter: Flugor, mygg, mal samt tobaksbaggar m.fl.

Getingar: bekämpas genom behandling i och omkring boet.

Krypande insekter: T.ex. kackerlackor, vägglöss, vuxen kornvivel, rismjölbagge och tobaksbagge m.fl.

Utrymmen

Konsument: Privata bostäder.

Livsmedelshantering: Restauranger, storkök och slakterier. Livsmedelslager, råvarulager, spannmålslager, stallar, tobakslager m.fl.

Offentliga byggnader: Sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografier etc.

Lantbruksbyggnader, stallar: Fjäderfåhus, djurstallar, mjölkstallar, svinstallar etc.

Utomhus: Avfallscontainers, reningsanläggningar (dock icke på själva filterenheterna), fritidsområden etc.

Observera!

- Medlet bör endast användas som punktbehandling av sprickor och skrymslen i bebodda byggnader.
- AquaPy® skadar under normala förhållanden inte tyger, mattor eller vanligtvis använda färger. Men det rekommenderas att före behandlingen göra ett prov i liten skala genom att t.ex. gnugga en droppe av brukslösningen på materialet och se om det sker en färgförändring.
- AquaPy® får inte användas på kläder eller direkt på spannmålen i spannmålslager.

Behandling och dosering

Bäst effekt erhålles vid en temperatur på över 10°C under behandling. AquaPy® användes utspädd i ULV-aggregat eller utspädd med vatten i vanlig ryggspruta. Blanda inte mera sprutvätska än som behövs för behandlingen, sprutvätskan kan inte sparas. Skaka förpackningen omsorgsfullt före utspädning. Mot flygande insekter ska ryggsprutan vara försedd med ett dimmunstycke.

Varm eller kall dimbehandling inomhus

Stäng dörrar och fönster och stäng av ventilationen före behandling och i minst 30 minuter efteråt. Fördela sprutdimman jämnt i hela utrymmet. Behandlingen bör genomföras under tiden insekterna flyger.

För tobaksbaggen skall det typiskt vara sen eftermiddag - kväll.

I stallar: Undvik att spruta direkt på husdjuren.

Var särskilt noga med att behandla där insekterna uppehåller sig. Spruta så ofta som situationen kräver.

Behandla inte mer än en gång i veckan, då detta skulle kunna främja resistensutveckling

Ytbehandling

Användes för att behandla insekterna som finns på golv, i och omkring lådor och säckar, i sprickor och skrymslen i lagerbyggnader, spannmålslager, kvarnar, bagerier eller motsvarande.

Behandla så ofta som situationen kräver.

Mot getingar

Spruta direkt in i boet eller genom dess ingång. I dolda bon tillföres AquaPy® tills boet är mättat med sprutvätskan. Behandlingen bör utföras efter solens nedgång eller annars när getingarnas aktivitet är så liten som möjligt.

Ytbehandling:		
Ytbehandling inomhus och utomhus. Mot flygande insekter, använd ryggspruta eller tryckspruta med dimmunstycke, t.ex. Hardi virvelkammarspridare 5130 med blå svirvel.	Flygande insekter , t.ex. flugor mygg mal m.fl.	125 ml AquaPy® blandat med 4875 ml vatten (2.5% blandning) per 100 m ² (dvs. 37.5 mg PY/m ²).
	Krypande insekter , t.ex., Kackerlackor, Vuxen kornvivel, Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.	500 ml AquaPy® blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m ² (dvs. 150 mg PY/m ²).
	Getingar	500 ml AquaPy® blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) pr. 100 m ² (dvs. 150 mg PY/m ²).

Aerosolbehandling:		
Varm och kall dimning	Flygande insekter , t.ex. flugor mygg mal m.fl.	200 ml AquaPy® blandas med 800 ml vatten (20% blandning) per 3000 m ³ (dvs. 2 mg PY/m ³).
	Krypande insekter , t.ex., Kackerlackor, Vuxen kornvivel, Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.	600 ml AquaPy® blandas med 400 ml vatten (60% blandning) per 3000 m ³ (dvs. 6 mg PY/m ³).
Ultra låg volym, ULV	Flygande insekter , t.ex. flugor mygg mal m.fl.	200 ml utspädd AquaPy® per 3000 m ³ (dvs. 2 mg PY/m ³).
	Krypande insekter , t.ex., Kackerlackor, Vuxen kornvivel, Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.	600 ml utspädd AquaPy® per 3000 m ³ (dvs. 6 mg PY/m ³).

PY = pyretrin

Sprututrustning

ULV-aerosol behandling:

Använd ett ULV - aggregat, som kan producera och fördela droppar med en maximal genomsnittlig diameter på 50 mikrometer och gärna under 25 mikrometer.

Kall och varm dimning:

Dimaggregatet skall producera ett fint dis eller dimma. Det är viktigt med vattenbaserade formuleringar att se till att aggregatet är rätt inställt.

Ytbehandling:

Var noga med att behandla till strax innan avrinningsnivå, ca 50 ml per m² på glatt yta. Vill man ha en s.k. Flush-out effekt för att driva ut insekterna från sina gömställen använder man mindre munstycke och högre tryck så att man får större andel små droppar.

Rengöring av sprutan

Skölj sprutan med rent vatten omedelbart efter användning.

Förvaring

Förvars torrt och frostfritt.

Förpackningen omskakas före användning.

AquaPy® kan lagras upp till 2 år efter produktionsdatum i tättsluten originalförpackning.

Tomemballage

Sprutmedelsrester skall lämnas till kommunens avfallshantering som farligt avfall. Tomma förpackningar sköljes tre gånger med rent vatten och lämnas till kommunal avfallshantering för plastavfall..

Säkerhetsföreskrifter

Använd skyddshandskar av nitrilgummi (0,40 mm), skyddsglasögon, samt skyddskläder och gummistövlar vid behandling. Vid risk för inandning av sprutvätskan, använd halvmask med partikelfilter P2.

Beträffande applicering av AquaPy® inomhus genom besprutning som dimma tillåts tillträde till behandlad lokal tidigast 30 minuter efter behandling.

Första hjälpen

Allmänt: Vid symptom på förgiftning och/eller irritation av hud, ögon eller andningsorgan, kontakta genast läkare.

Inandning: Tillförsel av frisk luft (förhindra avkylning).

Hud: Tag av förorenade kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Ögon: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Förtäring: Skölj munnen grundligt och drick mycket vatten. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.



Norsk

AquaPy®

Til bekjempelse av flygende, krypende og kravlende insekter.

Bruksområder

AquaPy® brukes til bekjempelse av insekter i levnedsmiddelindustrien, på produktlagre og andre steder der insektkontroll er ønskelig. AquaPy® er en emulsjon i vann og er klar til bruk i ULV-aerosolutstyr ("ultra-low-volume"). AquaPy® kan tynnes ut i vann for direkte påsprøyting/overflatesprøyting, tåkesprøyting eller spres med termisk fordampningsutstyr.

AquaPy® er et langsomt fordampende middel med svak lukt som inneholder ekstrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium) som aktivt stoff og piperonylbutoxid som synergist.

AquaPy® virker raskt og dreper effektivt og har en frastøtende virkning som tvinger insektene ut fra tilholdsstedene/gjemmestedene sine.

Rombehandling og direkte påsprøyting (overflatesprøyting) til bruk mot følgende insekter og på følgende lokaliteter:

Insekter

Flygende insekter: Fluer, Mygg, Møll inkl. Klesmøll og Tofarget frøsmøll og tobakksbillen m.fl.

Veps bekjempes ved direkte behandling i og ved vepsebolet.

Kravlende insekter: Til bekjempelse av kravlende og krypende insekter, for eksempel kakerlakker, veggglus, lopper, voksne kornsnutebiller, rismelbiller og tobakksbiller mfl.

Lokaliteter

Forbruker: Private hjem.

Mathåndtering: restauranter, storkjøkken og slakterier. Distribusjonslagre for matvarer, råvarelagre, kornlagre, staller, tobakkslagre mfl.

Offentlige bygninger: sykehus, hoteller, offentlige badeanlegg, kommunale bygninger, kirker, haller, shoppingssentre, kinoer osv.

Landbruksbygninger, staller: hønsehus, fjøs, melkestaller, grisehus osv.

Utendørs: avfallscontainere, rensenanlegg (men ikke på selve filterenhetene), fritidsområder osv.

Merk!

- På bebodde områder bør produktet bare brukes punktvis i revner og sprekker.
- AquaPy® vil under normale forhold ikke skade stoff/tepper og normalt anvendte farger, men det anbefales å lage et testområde i liten skala før behandlingen ved eventuelt å gni en dråpe av produktet på materialet og se om produktet farger av.
- AquaPy® må ikke brukes på bekledningsutstyr eller sprøytes direkte på korn i kornlagre eller på fôr i fôrsiloer.
- Det må ikke sprøytes direkte på husdyrene.
- Levnedsmidler og fôr må ikke forurennes.

Sprøyting/oppblanding

Maksimal effekt oppnås ved en temperatur på over 10°C under utsprøytingen.

Avhengig av ønsket bruk fortynnes AquaPy med vann (for ULV-aerosol behandling brukes væsken uforynnet).

Bland opp sprøytevæske etter behov.

Rist flasken godt før oppblanding.

Sprøytevæske må ikke lagres, bland aldri mer enn nødvendig.

Innendørs termisk fordampning/tåkesprøyting

Lukk dører og vinduer og steng ventilasjonen før utsprøyting og i minst 30 minutter etter behandlingen. Fordel sprøytetåken jevnt i hele rommet.

Behandlingen bør gjennomføres i insektenes flyveperiode.

For tobakksbillen vil det vanligvis være sent på ettermiddagen og om kvelden.

Sørg for god dekning av insektenes tilholdssteder og gjemmedsteder.

Sprøyt så ofte som nødvendig.

Hypigere behandling enn én gang i uken anbefales ikke fordi det vil fremme utvikling av resistens.

Direkte påsprøyting (flatebehandling)

Brukes som en flatebehandling til å bekjempe insekter på gulv, i og omkring kasser og sekker, i revner og sprekker i lagerbygninger, kornlagre, møller, bakerier eller tilsvarende.

Sprøyt så ofte som nødvendig.

Mot veps

Sprøyt direkte i vepsebolet eller gjennom inngangen til bolet. For skjulte vepsebol tilføres AquaPy helt til bolet er mettet med sprøytevæskene.

Behandlingen bør utføres etter solnedgang eller når vepsenes aktivitet er minimal.

Flatebehandling:		
Innendørs og utendørs direkte påsprøyting.	Flygende insekter , f.eks. fluer, mygg, møll (klesmøll og tofarget frøsmøll) mfl.	125 ml AquaPy® blandet med 4875 ml vann (2,5 % blanding) per 100 m ² (37,5 mg PY/m ²)
	Krypende og kravlende insekter , f.eks. kakerlakker, voksne kornsnutebiller, tobakksbiller, veggglus, lopper mfl.	500 ml AquaPy® blandes med 4500 ml vann (10 % blanding) per 100 m ² (150 mg PY/m ²)

Rombehandling:		
Termisk fordamping/ tåkesprøyting	Flygende insekter , f.eks. fluer, mygg, møll (klesmøll og tofarget frøsmøll) mfl.	200 ml AquaPy® blandes med 800 ml vann (20 % blanding) per 3000 m ³ (2 mg PY/m ³).
	Krypene og kravlene insekter , f.eks. kakerlakker, lopper, voksne kornsnutebiller, tobakksbiller mfl.	600 ml AquaPy® blandes med 400 ml vann (60 % blanding) per 3000 m ³ (6 mg PY/m ³).
Ultralavt volum, ULV	Flygende insekter , f.eks. fluer, mygg, møll (klesmøll og tofarget frøsmøll) mfl.	200 ml uforynnet AquaPy® per 3000 m ³ (2 mg PY/m ³).
	Krypene og kravlene insekter , f.eks. kakerlakker, lopper, voksne kornsnutebiller, tobakksbiller mfl.	600 ml uforynnet AquaPy® per 3000 m ³ (6 mg PY/m ³).

PY = Pyrethrum

Sprøyteutstyr**ULV-aerosol sprøyting:**

Bruk en egnet aerosol generator som kan produsere og fordele dråper med en maksimum gjennomsnittlig diameterverdi på 50 mm og gjerne under 25 mm.

Termisk fordamping/tåkesprøyting:

Sprøytes ut med en egnet hånddrevet eller mekanisk eller elektrisk drevet sprøyte som kan produsere en fin dis eller tåke.

Ved bruk av vannbaserte midler er det viktig at sprøyten har riktig innstilling. Dette kan kreve bruk av tåkerør med høy ytelse.

Kontakt-/flatebehandling:

Påføres med en egnet hånddrevet eller mekanisk eller elektrisk drevet sprøyte som kan produsere store dråper.

Mot kravlene insekter brukes bare utstyr som kan stilles inn på store dråper.

Hvis en sprøytetåke skal anvendes, som gir en "utskyllingseffekt" på kravlene insekter, brukes vanligvis tilgjengelig sprøyteutstyr, og det sprøytes under høyt trykk og med små dyser.

Rengjøring av sprøyteutstyret

Skyll sprøyteutstyret med vann umiddelbart etter bruk.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt.

Ristes før bruk.

AquaPy kan lagres i inntil 2 år etter produksjonsdatoen i tett lukket originalemballasje.

Avfall

Den tomme emballasjen. Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Sikkerhetsforanstaltning

Bruk nitril- eller PVC-hansker, vernebriller, beskyttelsesdrak, støvler og halv maske med partikkelfilter A2/P2 under behandlingen.

Førstehjelp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritasjon av hud og øyne må leges straks oppsøkes.

Innånding: Før den forgiftede personen ut i frisk luft (unngå nedkjøling).



Hud: Fjern gjennomvåte klær. Vask med såpe og vann hvis stoffet kommer i kontakt med huden.

Øyne: Hvis stoffet kommer i øynene, må det straks skylles grundig med vann.

Inntak: Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann. Kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.



Insektsmedel • Biocidprodukt

-  ✓ **Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.**
- ✓ **Endast för yrkesmässigt bruk.**
-  ✓ **Til bekjempelse av flygende, krypende og kravende insekter.**
- ✓ **Kun for profesjonell bruk**

Svensk
Registreringsnummer: 5798
Behörighetsklass 2

Norsk
P.nr 304516

Innehåll / Innhold

1 L e

envu™

Flygende och krypande insekter
Flygende og krypende insekter



VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Medlet är giftigt för bin.

Bruksanvisning: läs medföljande anvisningar före användning.

ADVARSEL

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on.

Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Innhold/holder leveres til mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruksanvisning: Les pakningsvedlegg før bruk.

Verksamma ämnen / Aktivstoff:

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L) pyretrin (PY).

Övriga ämnen:

Piperonylbutoxid (135 g/L).

Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.



FNS84896373H

UFI: 2MF0-703H-Q004-9X4C

Tillverkningsdatum / Produksjonsdato: Se nedanför etiketten.
Produkten är hållbar till 2 år efter tillverkningsdatum.



Registreringsinnehavare:

2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - Frankrike
Tel: +46 200 899165 (Sverige)
Tel: +45 80889560 (Danmark)
www.envu.com