

**WARNING**

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet lämnas till behöriga avfallsföretag enligt lokala bestämmelser.
Använd biocider med största försiktighet.
Läs etiketten.

K-OTHRINE® PARTIX™

Verksam ämne: Deltametrin 24,9 g/L
(2,49 vikt-%)

Konserveringsmedel: Reaktionsmassa
av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazolin-3-on (3:1)
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.

Undvik att andas spray.
Använd skyddshandskar/skyddskläder.
Undvik utsläpp till miljön.
Samla upp spill.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
tvål och vatten.

SE88544773D - ARTICLE 88508572

UFI: S4A0-W06V-S00E-V5U0**Registreringsinnehavare:**

2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 place Giovanni Da Verrazzano - 69009 LYON Frankrike
Tel: 0200899165 - www.envu.com

Envu, the Envu logo and K-Othrine® are
trademarks owned by Environmental
Science U.S. LLC. or one of its affiliates.



**FÖRSTA HJÄLPEN**

ALLMÄNNA RÅD: Avlägsna kontaminerad klädsel omedelbart och kassera på ett säkert sätt.

FÖRTÄRING: Låt personen vila. Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Tillkalla läkare eller giftcentralen omedelbart.

INHALATION: Flytta den drabbade till frisk luft och låt vederbörande vila. Tillkalla läkare eller giftcentralen omedelbart.

VID HUDKONTAKT: Tvätta omedelbart med rikliga mängder tvål och vatten under minst 15 minuter. Ta av kontaminerade kläder. Varmt vatten kan öka den subjektiva uppfattningen av hur allvarlig irritationen/parestesin är. Detta är inte ett tecken på systemisk förgiftning.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken under minst 15 minuter.



Avlägsna kontaktlinser, om de finns, efter 5 minuter. Fortsätt därefter att skölja ögat. Varmt vatten kan öka den subjektiva uppfattningen av hur allvarlig irritationen/parestesin är. Detta är inte ett tecken på systemisk förgiftning. Uppsök sjukvården om irritation utvecklas och kvarstår.

Akutåtgärder för att skydda miljön:Försiktighetsåtgärder:

Förhindra att produkten tränger ut i miljön (yt- eller grundvatten), avlopp, dränering etc. genom att konstruera skyddsbarriärer och stänga avloppen.

Meddela tillämpliga myndigheter om läckage till vattendrag, dräneringar, avlopp.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Absorbera spill med inert material (sand, kaolin), samlar upp och placera det i behållare för att senare korrekt identifiera det för hantering av riskavfall.

**ANVÄNDNING OCH DOSERING**

Mot kackerlackor och andra krypande insekter; spindlar och husflugor vid vila inomhus.

Mot väggglöss endast för användare i Behörighetsklass 1 So.
Getingar i fritt hängande bon utomhus.

För användning på allmänna platser (t.ex. skolor, sjukhus) samt i hemmet, kommersiella och industriella miljöer.

All annan användning är otillåten.

	Sprutvätska = 1 liter			
INSEKTER	K-Othrine® Partix	Vatten	Applicering av sprutvätska (dos)	Långtidsverkan
Krypande insekter, t.ex. kackerlackor inomhus	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltametrin)	Effektivt i upp till 12 veckor *)



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

(4/8/12/16 pages including Front page) + Repeater page

	Sprutvätska = 1 liter			
INSEKTER	K-Othrine® Partix	Vatten	Applicering av sprutvätska (dos)	Långtidsverkan
Väggloss Första behandlingen	10 ml	990 ml	50 ml/m ² (12,5 mg/m ² deltametrin)	2 behandlingar krävs. Effektivt i upp till 12 veckor
Väggloss Andra behandlingen efter 4 dagar	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltametrin)	
Spindlar inomhus	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltametrin)	Effektivt i upp till 8 veckor *)
Flugor vid vila inomhus	5 ml	995 ml	50 ml/m ² (6,25 mg/m ² deltametrin)	Effektivt i upp till 5 veckor *)



	Sprutvätska = 1 liter			
INSEKTER	K-Othrine® Partix	Vatten	Applicering av sprutvätska (dos)	Långtidsverkan
Getingar i fritt hängande bon utomhus	10 ml	990 ml	200 ml per bo (50 mg deltametrin/ bo)	Fullständig eliminering av boet uppnås inom 1–2 veckor. Genomför behandlingen en gång.
*) Upprepad behandling kan utföras efter behov upp till maximalt 11 appliceringar per år.				
Risikbegränsande åtgärder - Använd endast enligt instruktionerna på etiketten. - Före applicering inomhus, stäng dörrarna till rummet där produkten ska appliceras. - Använd inte direkt på eller nära livsmedel, fodermedel, drycker eller på ytor, bestick eller redskap som sannolikt				



kommer att komma i direkt kontakt med livsmedel, fodermedel, drycker och husdjur.

- Applicera inte på ytor där livsmedel eller fodermedel lagras, prepareras eller hanteras.
- Spreja inte sängkläder och annat material som kommer i direkt kontakt med huden (t.ex. sängkläder) eller som kan tvättas (t.ex. gardiner). Behandla inte madrasser som används av spädbarn.
- Spreja inte direkt på människor, djur eller bäddmaterial.
- Avlägsna eller täck akvarier och liknande före applicering.
- Inga obehöriga personer bör finnas i närheten under appliceringen eller gå in i rummet förrän de sprejade ytorna är torra.
- Ventilera det behandlade rummet tillräckligt innan oskyddade personer går in där igen.
- Produkten ska appliceras så att husdjur inte kommer i kontakt med produkten.

För bekämpning på ytor som utsätts för våt rengöring:

Spreja som punktbehandling enbart i sprickor och springor med en maximal bandbredd på 0,1m. För att uppnå detta ska appliceringen ske med en smal stråle eller ett speciellt



tillsatsmunstycke för springor och liknande. Ett lämpligt avstånd mellan munstycket och ytan som sprejas ska upprätthållas.

För bekämpning på ytor som inte utsätts för våt rengöring:

Spreja enbart på begränsade ytor som t.ex.: slutna områden under köksinredning, under kylskåpet, under diskbänken, under ugnen eller varmvattenberedaren, i alla springor och liknande som kan utgöra gömslen för kackerlackor och spindlar.

Bekämpning av vägglöss inomhus

Spreja endast på begränsade ytor som inte utsätts för våt rengöring (t.ex. mattor, madrasser, mjuka möbler).

Alla tvättbara material (t.ex. sängkläder, gardiner etc.) ska avlägsnas före behandlingen av behandlingsområdet.

Vid behandling av mjuka möbler, madrasser, mattor etc, undvik kontaminering av intilliggande vått rengjort golv.

Täck därför över med ogenomträngliga material (t.ex. plast) eller avlägsna sprejrester och spill genom att våttorka med engångsdukar.



Förhindra spridning till omgivningen genom att kassera det ogenomträngliga materialet eller dukarna till ett godkänt avfallsföretag enligt lokala bestämmelser.

Bekämpning av flugor vid vila inomhus

Identifiera den plats där flugorna slår sig ned och spreja ytan om den inte utsätts för rutinemässig våtrengöring (t.ex. på väggarna eller fönsterramarna och i taket).

Bekämpning av getingar i fritt hängande bon utomhus

Använd inte nära: livsmedelsodling, husdjur, dammar och andra vattendrag, bikupor.

Täck över jorden under boet under appliceringen (t.ex. med plast).

Applicera inte under regniga dagar.

Vid applicering runt byggnader (på bon som hänger på den övre delen av väggen under taket), applicera endast på bon som är skyddade från att sköljas bort av kraftigt regn eller översvämning.

Getingar kan bli aggressiva, attackera och sticka människor innan bekämpningsmedlet börjar verka. Reducera denna risk genom att behandla i skymningen och använd lämplig



skyddsutrustning. Obehöriga personer ska hindras från återinträde tills kontroll av boet har uppnåtts.

Beredning och besprutning

Tillred inte mer lösning än vad som behövs för behandlingen. Under blandning, laddning och rengöring av utrustningen ska lämplig personlig skyddsutrustning användas (handskar och overaller med skyddande beläggning).

Applicera inte som dimsprej.

Fyll applikatorn med hälften av den vattenmängd som behövs. Öppna försiktigt produktens förpackning. Mät upp angiven mängd K-Othrine® Partix och håll den försiktigt i applikatorns behållare. Fyll sprejflaskans tank med resten av vattnet och rör om.

Applicera med lämplig handrustning eller mekanisk apparatur med handapplikatorer (t.ex. ryggsäcksbesprutare) som skapar en grov sprutdimma vid lågt tryck (1–3 bar) med mediandroppstorlek över 100 µm. Applicera nära målet.

Undvik exponering av fin aerosol genom att inte använda dimsprej.

Rengör appliceringsutrustningen genom att fylla sprutan med vatten och applicera tvättvattnet som sprej eller kassera



det som riskavfall. Om munstycket är blockerat och måste rengöras, bör det sköljas i rent vatten som avlägsnar resterna från munstycket. Under denna åtgärd bör handskar användas. Dessa bör sköljas med rent vatten efter att det blockerade munstycket har installerats igen.

Tvätta händer och exponerade hudområden efter användning. Ta av kontaminerade kläder.

Förvara resten av produkten säkert fram till nästa behandling.

Strategiska principer för hantering av resistensutveckling:

Där så är möjligt rekommenderas att appliceringsbehandlingarna kombineras med icke-kemiska åtgärder.

Appliceringarna ska alltid ske vid de mest mottagliga stadierna i skadedjurens livscykel.

När en längre bekämpningsperiod krävs, bör behandlingarna alterneras med produkter med olika verknings sätt.

Verkningsnivåerna ska övervakas och fall med minskad verkan ska undersökas avseende eventuella tecken på resistens, med beaktande av sanitära villkor och om närheten till obehandlade tillflyktsorter kan bidra till risken för förnyade angrepp.



I fall där frekvensen på etiketterna har följts men behandlingen ändå inte ger förväntad bekämpningsgrad och resistens påvisas, ska användningen av alla produkter som innehåller någon aktiv substans med samma verkningsätt upphöra.

REKOMMENDATIONER FÖR LAGRING

K-Othrine® Partix förblir stabil i 2 år vid förvaring i den ursprungliga oöppnade behållaren under svala, torra och välventilerade omständigheter. Förvaras åtskilt från ljus.

Produkten måste förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.

Batch-nr. och produktionsdatum: se förpackning.

Produkten är hållbar 2 år från produktionsdatum.

ANVISNINGAR FÖR BORTSKAFFANDE

Avfallsmaterial (produkt, alla förpackningar, kontaminerade kläder och vatten som används för rengöring av kontaminerad utrustning) måste kasseras enligt avfallsdirektivet 2008/98/EG samt andra nationella och lokala bestämmelser.



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK

(4/8/12/16 pages including Front page) + Repeater page

Förvara kemikalierna i originalbehållarna. Ingen blandning med annat avfall. Hantera ej rengjorda behållare som själva produkten.



CYAN



MAGENTA




YELLOW



BLACK

(4/8/12/16 pages including Front page) + Repeater page





CYAN



MAGENTA




YELLOW



BLACK

(4/8/12/16 pages including Front page) + Repeater page





CYAN



MAGENTA




YELLOW



BLACK

(4/8/12/16 pages including Front page) + Repeater page



**WARNING**

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet lämnas till behöriga avfallsföretag enligt lokala bestämmelser.
Använd biocider med största försiktighet.
Läs etiketten.

K-OTHRINE® PARTIX™

Verksam ämne: Deltametrin 24,9 g/L
(2,49 vikt-%)

Konserveringsmedel: Reaktionsmassa
av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazolin-3-on (3:1)
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas spray.

Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
tvål och vatten.

UFI: S4A0-W06V-S00E-V5U0

Registreringsinnehavare:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 place Giovanni Da Verrazzano - 69009 LYON Frankrike
Tel: 0200899165 - www.envu.com

Envu, the Envu logo and K-Othrine® are
trademarks owned by Environmental
Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

5



SE88544773D - ARTICLE 88508572