

İmal tarihi: / Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası: 02.09.2008 / 6505

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Kullanım Alanı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama şekli	Dozu	Etki süresi	Bekleme Süresi
Tahıl mamüllerinin depolandığı boş depolar	Buğday biti (Sitophilus granarius) Pirinç biti (Sitophilus oryzae)	Yüzey spreylemesi	40 ml ürün/ 100m ²	37 gün	14 gün
Depolanmış tahıl ve mamülleri	Buğday biti (Sitophilus granarius) Ekin kambur biti (Rhyzopertha dominica) Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) Kırma ve un bitleri (Tribolium spp.)	Mahsül üzerine direkt spreyleme	10 ml ürün + 1 L su /ton mahsül 20 ml ürün + 1 L su /ton mahsül	6 ay 12 ay	14 gün 14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKU önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Boş depo uygulaması için deponun tüm yüzeyinin alanı hesaplanır. Bu alan için harcanacak toplam ürün, önceden kalibrasyon yapılarak hesaplanan miktardaki suya karıştırılır.

Direkt olarak mahsül üzerine uygulama için, hedeflenen etki süresine uygun miktarda ilaç 1 litre su ile karıştırılarak uygun kalibrasyona sahip uygulama ekipmanına konur.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Boş depo uygulaması: Hazırlanan bu karışım ile deponun tüm yüzeyi yaygın spreyleme aletleri ile iletir. Uygulamadan sonra en az 1 saat pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapatılır, yüzeyler kuruyana kadar içeri girilmez. Boş depo ilaçlamalarında mahsül depolanmadan 15 gün önce uygulama yapılmalıdır.

Direkt olarak mahsül üzerine uygulama: Yukarıdaki tabloda belirtilen miktarda ürün 1 L su ile karıştırılarak 1 ton mahsül kaplama olarak spreyletir ve karıştırıcı ile homojen dağılımı sağlanır. Direkt olarak üzerine uygulama yapılmış mahsül, uygulamanın ardından 24 saat sabit kalmalı, taşınmamalıdır.

Doğrudan mahsül üzerine uygulama, 1 litre ilaç karışımı 1 ton mahsule eşit şekilde uygulayabilecek kalibre bir ekipmanla yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: K-Obiol EC 25 adı ürün, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip ürünlerin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için K-Obiol'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU : Ürün diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılmaz.



K-Obiol® EC 25

Emülsiyon konsantre (EC)

Grup	3A	Insektisit (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

25 g/l Deltamethrin + 250 g/l Piperonyl Butoxide

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz,

içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünün uygulanmış sahaya 1 (Bir) gün insan ve hayvan sokmayınız

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve

tavsiye edilen dozda kullanınız

"TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI, KESİNLİKLE YASAKTIR!"

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içinde 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız.

Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel Zehirlenme Belirtileri Görülebilir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Genel öneri Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumunda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Soluması halinde Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yıkayınız. Ilık su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. İritasyon durumunda, uygulanan yağların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Ilık su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Eğer Anestetik göz damlalarına ihtiyaç olursa, ağrıyı azaltan göz damlaları uygulayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Yutulması halinde Ağız çalkalanmalı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kusturmayın. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidot bilinmiyor. Kendiliğinden ve devamsız iyileşme.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: e

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Deltametrin
Piperonil butoksit
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik



UYARI KELİMESİ: Tehlike ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Soluma yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H332 Soluması halinde zararlıdır.

H335 Soluma yolu tahrişine yol açabilir.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

P210 Isıdan/ateşten/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin.

P233 Kapağı sıkıca kapalı tutun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.

P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/teknisi arayın.

P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapışması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için su spreyi, alkolle dirençli köpük, kuru kimyasal veya karbo dioksit kullanın.

P331 Kusturmayın.

P391 Doküntüleri toplayın.

P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

EUH401. İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Anılara zararlıdır. Balıklar için zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. Sulandırma sonrası, bekletmeden hemen uygulayınız. Ürünü, ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boş ambalajları imha ediniz. Alev alabilir.

DEPOLOMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ürünün etikette önerdiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

FSM Mah. Balkan Cad. No: 53

34770 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0216 528 36 00

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373

Leverkusen, ALMANYA

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer SAS, Division Crop Science, Site Industriel Villefranche

1 avenue Edouard Herriot, F-69400

Villefranche-Limas, FRANSA

BAYER TÜRK
Kimya Sanayi Limited Şirketi



28 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.