

seleccion de color

26 x 15 cms

"¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (máscara contra polvos o nebulizas, lentes industriales o cartera, guantes resistentes a productos químicos, overol y botas de hule).

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LAVENSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALA Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPLA LA BOQUILLA CON LA BOCA".

"EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

- Retirar a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consulta atención médica de inmediato y muestrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna cedolación en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provoque el vómito
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO". Para mayor información en caso de intoxicación llame a:



GRUPO QUIMICO: Organofosforados.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Vómitos, náuseas, visión borrosa, calambres, sudor, dolor de cabeza, pupilas contraiadas y sin reacción, diarrea, temblores de lengua y párpados, salivación, lagrimeo, pulso lento y fasciculaciones (temblores) musculares.

ANTIDOT Y TRATAMIENTO ESPECIFICO: Suministro sulfato de atropina previa oxigenación del paciente a dosis de 0.1 mg/Kg/dosis en niños y en mayores de 12 años y en adultos de 0.5 a 2 mg. Preferentemente por vía intravenosa a intervalos de 15 a 30 minutos hasta completar atropinización. Utilizar Toxogoxin suministrado como antídoto, ya que reacciona la acetilcolinesterasa entrocrina bloqueada lentamente por la atropina a dosis de 250 mg por dosis en adultos y de 4 a 8 mg por Kg de peso en niños. [No administrar atropina a pacientes con glaucoma]

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORVENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCOLLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAZAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES). ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA (PECES E INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y ES ALTAZAMENTE TOXICO PARA (ALGAS). ES ALTAZAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTIA:
Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Al preparar o mezclar



"USO AGRICOLA"

Actellic® 50CE

syngenta.

pirimifos-metil Insecticida y/o acaricida agricola Concentrado emulsionable

"COMPOSICION PORCENTUAL"

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

pirimifos-metil: 0-(2-diethylamino-6-metilpirimidin-4-il),0,0-dimetil fosforato
(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)

48.5

INGREDIENTES INERTES:

Dissolvente, emulsificante, estabilizante y compuestos relacionados

51.5

TOTAL 100

REG.: RSCO-INAC-0158-304-009-049

® Marca Registrada de una Compañia del Grupo Syngenta.

CONTENIDO NETO: 1 L



TOXICO EN CASO DE INGESTION

TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
Eje 130 # 125
Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
Av. Insurgentes Sur 1431- Piso 12
Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920
Benito Juárez, Ciudad de Mexico
Tel: (55) 9183 9100

HECHO EN COLOMBIA"

LOTE:

FABRICACION:



CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Los envases de producto que contengan 0 o 100 ml. de Syngenta y el marco CP-FRAME son marcas comerciales de una Compañia del Grupo Syngenta.

PELIGRO

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!"
CARACTERISTICAS: Actellic® 50 CE es un insecticida-acaricida organofosforado a base de pirimifos-metil que controla insectos de los granos almacenados. Recomendado en aplicaciones directas al grano y semilla, en aspersiones residuales en instalaciones, almacenes y en el control de insectos en plantas ornamentales. Antes de aplicar se debe limpiar el área a tratar.

RECOMENDACIONES: Cualquier grano o semilla tratado a las dosis recomendadas con Actellic® 50 CE puede ser utilizado como alimento o procesado un día después de la aplicación. Ingesta diaria admisible: 0.01 mg/Kg.

PRINCIPALES PLAGAS QUE CONTROLA EN GRANOS ALMACENADOS:

PRIMARIAS:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Gorgojo grande de los granos	Prostephanus truncatus
Gorgojo pequeño de los granos	Prostephanus aculeatus
Gorgojo del trigo	Sitophilus granarius
Gorgojo del arroz	Sitophilus oryzae
Gorgojo del maíz	Sitophilus zeamais
Pollilla de los cereales	Sitotroga cerealella
Gorgojo Khapra	Trogoderma granarium

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Escarabajo rojo	Cryptolestes ferrugineus
Escarabajo del maíz y de frutas secas	Ephestia elutella
Palomilla del tabaco	Ephestia kuhniella
Palomilla de la harina	Ephestia kuhniella
Escarabajo del tabaco	Lasioderma serricorne
Escarabajo dentado de los granos	Onthophagus surinamensis
Palomilla india de la harina	Plodia interpunctella
Gorgojo de la harina	Plodia interpunctella
Gorgojo rojo de la harina	Tribolium confusum

SECUNDARIAS:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Acaro de la harina	Acaris siro
Escarabajo de la copra	Alphitobius spp.
	Carposinopsis dimidiatus
	Necrobia rufipes

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Gorgojo común del frijol	Acanthoscelides obtectus (Say).
Callosobruchus maculatus	Callosobruchus maculatus
Callosobruchus chinensis	Callosobruchus chinensis
Zabrotes subfasciatus (Boheman).	Zabrotes subfasciatus (Boheman).

TERCIARIAS:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Acaro de los quesos	Acaris faris
Gorgojo de los granos del café	Catapharsis spp.
Acaro de la harina	Tyrophagus longior

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Pulgón	Aphis sp.
Escama del rosal	Aspidotis nerii
Pulgón del rosal	Macrosiphum rosae
Trips	Trips sp.
Chicharrón del rosal	Tetranychus cinnabarinus
Piojo algodónero de los invernaderos	Orthezia insignis
Piojo del cristalino	Rhodobaeus sanguineum
Escama negra	Saissetia oleae

Mezclar 10 ml de producto por litro de agua.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO EN GRANOS ALMACENADOS:
1. Añada un litro de agua y/o diesel en el tanque de aspersión o en el equipo a utilizar.
2. Deposite la cantidad necesaria de Actellic 50 CE y aplíquelo de acuerdo a lo recomendado en la siguiente tabla según sus requerimientos de tratamiento para granos almacenados:

USO	DOSIS	CONCENTRACION DE I.A. EN LA MEZCLA
Aspersión directa a la reciba del grano o semilla	8 a 16 ml/300 ml de agua por tonelada	4 a 8 ppm
Residual: Desinsectación de depósitos, silos, bodegas, almacenes	20 a 40 ml/1 L de agua	1.0 a 2.0 %
Espacial: Temonebulizadora o ulso bajo volumen	50 a 100 ml/1 L de agua o diesel	2.5 a 5.0 %

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

TIEMPO DE REENTRADA: Espera a que seque bien el producto aplicado para reintegrar a las áreas tratadas.

CONTRAINdicaciones: Ninguna.

FITOTOXICIDAD: Actellic® 50 CE no afecta la germinación de la semilla en buen estado a las dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD: Actellic® 50 CE es compatible con otros insecticidas.

"MANEJO DE RESISTENCIA": "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".

L113729 4198809 MVA_01C

Después de aplicar

