

 **CISLIN™**

 **envu®**



**Nada le da al blanco  
como Cislin**

**Cislin™** es un insecticida concentrado emulsionable a base de de deltametrina de primera calidad que garantiza un prolongado y eficaz control de plagas voladoras y rastreras. Gracias a su alto poder residual y su seguridad, es ideal para aplicar tanto en exteriores como interiores.

## Plagas que controla:



*Culex mosquito*



*Aedes mosquito*



*Anopheles mosquito*

## Ventajas

- ▶ **Formulación soft:** bajo olor, no irrita ni macha
- ▶ **Amplio espectro de acción**
- ▶ **Formulación versátil**
- ▶ **Acción de repelencia a insectos voladores**
- ▶ **No deja residuos visibles**
- ▶ **Efecto FlashOut**
- ▶ **Deltametrina:** con el contenido más alto de pureza del mercado
- ▶ **Formulación aprobada por la Organización Mundial de la Salud**

## Otras plagas que controla:



Cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, chinches, mosquitos, moscas, plagas de productos almacenados, lepismas, ácaros, escarabajos de las alfombras, polillas de la ropa.

## Aplicación:

Aplicación: **Cislin**® puede ser aplicado con pulverizadores manuales, moto mochilas, termo y coldfogging y pulverizadores de arrastre, etc.

TÉCNICA DE APLICACIÓN	TIPO DE PLAGA	MEZCLA	RENDIMIENTO	DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO
INTERIORES				
Aplicación Equipo Manual	Voladores	10 ml de <b>Cislin</b> ™ + 990 ml de agua	20 mt <sup>2</sup>	7,5 mg/m <sup>2</sup>
Aplicación Equipo Manual	Rastreros	20 ml de <b>Cislin</b> ™ + 980 ml de agua	20 mt <sup>2</sup>	15 mg/m <sup>2</sup>
Aplicación Equipo de Motor	Voladores	10 ml de <b>Cislin</b> ™ + 990 ml de agua	20 mt <sup>2</sup>	7,5 mg/m <sup>2</sup>
Aplicación Equipo de Motor	Rastreros	20 ml de <b>Cislin</b> ™ + 980 ml de agua	1000 mt <sup>3</sup>	15 mg/m <sup>2</sup>
Motomochila		35 ml de <b>Cislin</b> ™ + 965 ml de agua	1000 mt <sup>3</sup>	0,5 g/1000m <sup>3</sup>
Coolfogging		35 ml de <b>Cislin</b> ™ + 965 ml de agua	1000 mt <sup>3</sup>	0,5 g/1000m <sup>3</sup>
Termofogging		35 ml de <b>Cislin</b> ™ + 965 ml de agua	1000 mt <sup>3</sup>	0,5 g/1000m <sup>3</sup>
EXTERIORES				
ULV / Termofogging		70 ml de <b>Cislin</b> ™ + 930 ml de gasoil/kerosene	1 ha	1 g/ha
Aéreo		70 ml de <b>Cislin</b> ™ + 930 ml de agua	1 ha	1 g/ha

## Areas de uso:

**Cislin**™ por su bajo olor, es indicado tanto para interiores como exteriores (edificios domésticos, comerciales, industriales, y públicos. Establecimientos procesadores de alimentos, tiendas, fábricas, barcos, oficinas, escuelas, almacenes, hospitales, casas particulares.

## Recomendaciones posteriores a la aplicación de Cislin™

Una vez aplicado el producto dejar transcurrir 2 horas, hasta el secado del mismo, antes de ingresar al ambiente tratado.

i



**Ingrediente Activo:** Deltametrina

**Insecticida:** Piretroide sintético

**Tipo de formulación:** Concentrado emulsionable

**Tamaño de envase:** Envase por 1 L

**Equipo de protección personal:** Mono hasta el cuello y muñecas, gorro lavable, guantes de PVC hasta los codos y mascarilla.

envu®

 0800 345 1957

 /envu\_ar\_cl

 [www.ar.envu.com](http://www.ar.envu.com)

 [contacto-ar@envu.com](mailto:contacto-ar@envu.com)