



Confía en el Poder

Confiamos en que el trabajo
estará hecho **en la primera aplicación**



Más que un producto, una Solución

Tanto los aplicadores como sus clientes pueden confiar en una solución experta:

- Eficaz contra las cucarachas en todas las fases de desarrollo.
- Fácil de usar, diseñado para adherirse a todas las superficies.
- Excepcional palatabilidad, incluso frente a la fuerte competencia de los alimentos.
- Extraordinaria atracción, tanto en cucarachas adultas como en ninfas.

Resultados rápidos y comprobados

- Reduce significativamente la población de cucarachas **en las horas siguientes a la aplicación**
- Extraordinaria residualidad: Protección de hasta 90 días

Amplio espectro de eficacia sobre las principales especies de cucarachas



Cucaracha
Alemana



Cucaracha
Americana



Cucaracha
Banda Marrón



Cucaracha
Oriental

Triple Modo de Acción:



Ingestión:

Las cucarachas adultas y ninfas rápidamente ingieren el gel. Después de la ingestión los insectos manifiestan un efecto inmediato, dejando de alimentarse y **muriendo a las 24 – 48 hs siguientes.**



Efecto Dominó:

Después de la ingestión, las cucarachas regresan a sus lugares de refugio, y gracias a sus hábitos de coprofagia (alimentarse de heces), otras cucarachas entran en contacto con el ingrediente activo y posteriormente mueren. A su vez, los cadáveres de cucarachas intoxicadas son comidos por otras cucarachas (necrofagia), que posteriormente también muere.



Tecnología de Contacto:

Las cucarachas también son controladas por el solo contacto con el gel, sin haberlo ingerido.

Diseñado para adaptarse a sus necesidades

Dosis y usos recomendados

En condiciones normales de uso, es decir, durante unas 12 semanas, el gel sigue siendo atractivo para las cucarachas.

Tipo de cucaracha	Puntos dosis de aplicación
<ul style="list-style-type: none">• Cucaracha Alemana (<i>Blattella germanica</i>)• Cucaracha Banda Marrón (<i>Supella longipalpa</i>)	0,1 - 0,2 g / m ² = 1 a 2 gotas
<ul style="list-style-type: none">• Cucaracha Americana (<i>Periplaneta americana</i>)• Cucaracha Oriental (<i>Blattella orientalis</i>)	0,2 - 0,3 g / m ² = 2 a 3 gotas

La dosis adecuada, el coste adecuado

Recomendamos aplicar Maxforce® Forte con pistola aplicadora de gel (7 mm. de diámetro).
El cumplimiento de la dosis optimizará significativamente el coste del tratamiento.



1 jeringa de 30 gr es suficiente para tratar una cocina industrial de 120m² dependiendo de la dosis a utilizar.

Se recomienda efectuar un monitoreo previo de las cucarachas; aplicando los puntos dosis de Maxforce® Forte sólo donde se identifica o sospecha presencia de plaga a partir de: heces, cucarachas muertas, cucarachas vivas, restos de cuerpos, etc.

¿Sabías qué?

Introducido en Estados Unidos en los años 80, Maxforce® es pionero en tecnología de geles para el control de plagas.





Lugares de Aplicación:

Las zonas en las que se debe aplicar el producto son la de refugio y tránsito de cucarachas: esquineros, rendijas, bajo mesadas, cajoneras, alacenas, pisos, paredes, bajo sanitarios, esquinas de difícil acceso, grietas y otras áreas en donde se verifica la actividad de cucarachas.



Maxforce® Forte

Ingrediente activo: Fipronil

Concentración: 0,05%

Clasificación química: Fenilpirazol

Acción: Ingestión y contacto

Formulación: Gel (GL)

Contiene: Amargante (previene ingestión accidental en humanos)

Presentación: Estuche con 4 jeringas x 30g

envuTM



0800 345 1957



/envu_ar_cl



www.ar.envu.com



contacto-ar@envu.com