

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

1/11  
Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### 1.1 Identificador del producto

**Nombre comercial** RODILON BLOQUE EXTRUSADO  
**Código del producto (UVP)** 80049633

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso** Rodenticida

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Proveedor** Bayer S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3652  
C.P.1605-Munro-Buenos Aires  
Argentina  
**Teléfono** (005411) 4762-7000  
**Telefax** (005411) 4762-7100  
**Departamento Responsable** Seguridad de Producto / Calidad,  
Seguridad y Medio Ambiente Cono Sur  
**Página web** [www.bayercropscience.com.ar](http://www.bayercropscience.com.ar)

#### 1.4 Teléfono de emergencia

**En caso de intoxicaciones** Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.(011) 4654-6648 / 4658-7777 Tel.0-800-333-0160  
Unidad Toxicológica del Hospital Gral. de Niños Dr. R. Gutiérrez  
Tel. (011) 4962-6666

**En caso de emergencias químicas** (005411) 4762-7200 (24 horas del día)

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.**

Toxicidad aguda (Cutáneo): Categoría 5  
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas : Categoría 2  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

2/11  
Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 3  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

#### Símbolo(s)



Palabra de advertencia: Atención

#### Indicaciones de peligro

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

#### Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.  
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.  
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.  
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

### 2.3 Otros peligros

Debido a las propiedades inhibitorias del componente activo sobre la vitamina K, la absorción de éste puede inhibir la coagulación de la sangre y provocar hemorragias.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2 Mezclas

#### Naturaleza química

Cebo (listo para usar) (RB)  
Difetialona

#### Componentes peligrosos

| Nombre      | No. CAS     | Conc. [%] |
|-------------|-------------|-----------|
| difetialona | 104653-34-1 | 0,0025    |



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

3/11

Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendaciones generales</b> | Retire a la persona de la zona peligrosa. Si molestias aparecen y persisten, acudir al médico. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable.                                                                                                              |
| <b>Inhalación</b>                | Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                  |
| <b>Contacto con la piel</b>      | Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después con agua. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                           |
| <b>Contacto con los ojos</b>     | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación. |
| <b>Ingestión</b>                 | No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagarse la boca.                                                                                                                                                    |

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntomas</b> | Si se ingiere en cantidades significativas puede provocar:<br><br>Hemorragias internas y externas, posible shock<br><br>Los síntomas y riesgos descritos se refieren a los efectos observados después de la absorción de cantidades significativas de la(s) materia(s) activa(s). |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgos</b>     | Debido a las propiedades inhibitorias del componente activo sobre la vitamina K, la absorción de éste puede inhibir la coagulación de la sangre y provocar hemorragias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tratamiento</b> | Tratar sintómicamente. Antídoto: Vitamina K1. Los casos de intoxicación severa requieren las medidas usuales, como la aplicación de productos sanguíneos o transfusiones. La necesidad y la eficacia se evalúan según el INR. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. Controlar: recuento de células en la sangre. |

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adecuados</b> | Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**RODILON BLOQUE EXTRUSADO**Versión 2 / RA  
102000025202

4/11

Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de azufre, Bromo**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

**Información adicional**

Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Precauciones**

Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza****Métodos de limpieza**

Utilícese equipo mecánico de manipulación. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

**6.4 Referencia a otras secciones**Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.  
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.  
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****7.1 Precauciones para una manipulación segura****Consejos para una manipulación segura**

No se requiere adoptar ninguna precaución especial para la manipulación de envases cerrados; seguir las recomendaciones habituales para la manipulación manual. Asegúrese una ventilación apropiada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

**Indicaciones para la protección contra incendio y explosión**

Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

**Medidas de higiene**

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Destruir (quemar) la ropa

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

5/11  
Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

II que no puede limpiarse.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**Exigencias técnicas para almacenes y recipientes** Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en el envase original. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol.

**Indicaciones para el almacenamiento conjunto** Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

**7.3 Usos específicos finales** Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

No se conocen valores límite oficiales de exposición profesional.

### 8.2 Controles de la exposición

#### Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

**Protección respiratoria** No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas.  
La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

**Protección de las manos** Lave los guantes cuando estén contaminados. Deséchelos cuando estén contaminados por dentro, cuando se perforen o cuando la contaminación en el exterior no se pueda quitar. Lávese las manos con frecuencia y siempre antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Material              | Caucho nitrilo                                  |
| Tiempo de penetración | > 480 min                                       |
| Espesor del guante    | > 0,4 mm                                        |
| Índice de protección  | Clase 6                                         |
| Directiva             | Guantes de protección cumpliendo con la EN 374. |

**Protección de los ojos** Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

**Protección de la piel y del cuerpo** Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 4. Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de

**RODILON BLOQUE EXTRUSADO**Versión 2 / RA  
102000025202

6/11

Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.

En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Forma</b>                                              | bloques                   |
| <b>Color</b>                                              | azul                      |
| <b>Olor</b>                                               | característico            |
| <b>Umbral olfativo</b>                                    | Sin datos disponibles     |
| <b>pH</b>                                                 | Sin datos disponibles     |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>                          | Sin datos disponibles     |
| <b>Temperatura de ebullición</b>                          | Sin datos disponibles     |
| <b>Punto de inflamación</b>                               | Sin datos disponibles     |
| <b>Inflamabilidad</b>                                     | Sin datos disponibles     |
| <b>Temperatura de auto-inflamación</b>                    | Sin datos disponibles     |
| <b>Energía mínima de ignición</b>                         | Sin datos disponibles     |
| <b>Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)</b> | Sin datos disponibles     |
| <b>Límite superior de explosividad</b>                    | Sin datos disponibles     |
| <b>Límites inferior de explosividad</b>                   | Sin datos disponibles     |
| <b>Presión de vapor</b>                                   | Sin datos disponibles     |
| <b>Tasa de evaporación</b>                                | Sin datos disponibles     |
| <b>Densidad relativa del vapor</b>                        | Sin datos disponibles     |
| <b>Densidad relativa</b>                                  | Sin datos disponibles     |
| <b>Densidad</b>                                           | Sin datos disponibles     |
| <b>Densidad aparente</b>                                  | 1.050 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Solubilidad en agua</b>                                | Sin datos disponibles     |
| <b>Coeficiente de reparto n-octanol/agua</b>              | Difetialona: log Pow: 6,3 |
| <b>Viscosidad, dinámica</b>                               | Sin datos disponibles     |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

7/11  
Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Viscosidad, cinemática  | Sin datos disponibles                                                 |
| Propiedades comburentes | Sin datos disponibles                                                 |
| Explosividad            | Sin datos disponibles                                                 |
| 9.2 Otra información    | No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad. |

### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactividad                            | Estable a temperatura ambiente.                                             |
| 10.2 Estabilidad química                    | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.                |
| 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas   | No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.       |
| 10.4 Condiciones que deben evitarse         | Temperaturas extremas y luz directa del sol.                                |
| 10.5 Materiales incompatibles               | Almacenar solamente en el contenedor original.                              |
| 10.6 Productos de descomposición peligrosos | No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso. |

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda                   | DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg                                                   |
| Toxicidad aguda por inhalación         | Aerosoles inhalables no se forman en las aplicaciones actuales y previstas. |
| Toxicidad cutánea aguda                | DL50 (Conejo) > 2.000 mg/kg                                                 |
| Corrosión o irritación cutáneas        | No irrita la piel                                                           |
| Lesiones o irritación ocular graves    | No irrita los ojos                                                          |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | No sensibilizante.                                                          |

#### Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Difetialona: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas

Difetialona produjo inhibición de la coagulación sanguínea que puede provocar síndrome hemorrágico

**RODILON BLOQUE EXTRUSADO**Versión 2 / RA  
102000025202

8/11

Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

en ensayos en animales. Los efectos tóxicos de Difetialona se relacionan con: propiedades inhibitorias sobre la vitamina K.

**Evaluación de la mutagenicidad**

Difetialona no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

**Evaluación de la carcinogénesis**

Difetialona no está considerado carcinogénico.

**Evaluación de toxicidad del desarrollo**

Difetialona no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

**Peligro de aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA****12.1 Toxicidad**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad para los peces</b>                       | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 51 µg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica difetialona.                                                                                                                                                                    |
| <b>Toxicidad crónica para peces</b>                   | Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)<br>NOEC: 22 µl/l<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica difetialona.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Toxicidad para los invertebrados acuáticos</b>     | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)) 4,4 µg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica difetialona.                                                                                                                                                                    |
| <b>Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos</b> | NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 3 µg/l<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica difetialona.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Toxicidad para las plantas acuáticas</b>           | CE50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)) 65 µg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica difetialona.<br><br>NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)) 32 µg/l<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica difetialona. |

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Biodegradabilidad</b> | Difetialona:<br>No es rápidamente biodegradable |
|--------------------------|-------------------------------------------------|

**12.3 Potencial de bioacumulación**

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bioacumulación</b> | Difetialona: Factor de bioconcentración (FBC) 39.974<br>Bioacumulativo |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|

**12.4 Movilidad en el suelo**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Movilidad en el suelo</b> | Difetialona: No móvil en suelo |
|------------------------------|--------------------------------|

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

9/11  
Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

**Valoración PBT y MPMB** Difetialona: Esta sustancia está considerada como persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia se considera muy persistente y muy bioacumulable (mPmB).

### 12.6 Otros efectos adversos

**Información ecológica complementaria** No hay más información ecológica disponible.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

**Producto** Elimine de acuerdo con todas las regulaciones locales, nacionales/provinciales y federales. Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.

**Envases contaminados** Consultar las regulaciones estatales y locales concerniente a la eliminación correcta de contenedores. Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**No clasificada como mercancía peligrosa de acuerdo con ADN/ADR/RID/IMDG/IATA.**

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

**14.1 – 14.5** no aplicable.

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Información adicional

Clasificación OMS: III (Ligeramente peligroso)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

10/11

Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

### SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

#### NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 011 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. Prov. Buenos Aires: Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. La Plata: Hospital Interzonal de Agudos Esp. En Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. Rosario: Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza: Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. Chaco: Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. Neuquén: Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

#### Abreviaturas y acrónimos

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN             | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable                                                                                                                                                         |
| ADR             | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera                                                                                                                                                             |
| CAS-Nr.         | Número del Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                                |
| CE <sub>x</sub> | Concentración efectiva de x%                                                                                                                                                                                                                         |
| CI <sub>x</sub> | Concentración de inhibición de x%                                                                                                                                                                                                                    |
| CL <sub>x</sub> | Concentración letal de x%                                                                                                                                                                                                                            |
| Conc.           | Concentración                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL <sub>x</sub> | Dosis letal de x%                                                                                                                                                                                                                                    |
| EINECS          | Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes                                                                                                                                                                                              |
| ELINCS          | Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas                                                                                                                                                                                                     |
| EN/NE           | Norma Europea                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETA             | Estimación de la toxicidad aguda                                                                                                                                                                                                                     |
| EU/UE           | Unión Europea                                                                                                                                                                                                                                        |
| IATA            | International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional                                                                                                                                                                |
| IBC             | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                                                                                                                       |
| LOEC/LOEL       | Menor concentración/nivel con efecto observado                                                                                                                                                                                                       |
| MARPOL          | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques                                                                                             |
| MPT             | Media ponderada en el tiempo                                                                                                                                                                                                                         |
| N.O.S./N.E.P    | Not otherwise specified / No especificado en otra parte                                                                                                                                                                                              |
| NOEC/NOEL       | Concentración/nivel sin efecto observable                                                                                                                                                                                                            |
| No. CE          | Número de la Comunidad Europea                                                                                                                                                                                                                       |
| OCDE            | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                                                                                                                                                                          |
| OMS             | Organización Mundial de la Salud                                                                                                                                                                                                                     |
| RID             | Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril                                                                                                                                                             |
| UN              | Naciones Unidas                                                                                                                                                                                                                                      |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## RODILON BLOQUE EXTRUSADO

Versión 2 / RA  
102000025202

11/11

Fecha de revisión: 05.01.2022  
Fecha de impresión: 27.06.2022

La información contenida en este documento fue obtenida de fuentes confiables y es la conocida sobre la materia a la fecha de revisión. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección.

Este documento complementa las instrucciones al usuario, pero no las reemplaza.

Considerando que el uso de esta información está fuera del control del proveedor y de los posibles riesgos de usar el producto para fines distintos de aquellos para los que fue desarrollado la Empresa no asume responsabilidad alguna por estos conceptos. Se solicita a los usuarios determinar las condiciones de uso seguro del producto y observar estrictamente las leyes locales adicionales.

**Razon para la revisión:** Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 12. Información ecológica.

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|