FORMIDOR®

El hormiguicida que protege cuidando el medioambiente

Más oxígeno, más madera, más sombra, más verde!

envu™

FORMIDOR®

Formidor® es un cebo hormiguicida que brinda una solución rápida, efectiva y duradera con muy bajo impacto ambiental.

Atrayente de base cítrica de alta calidad y alta residualidad

El uso de **Fipronil** que combina **eficacia y la mejor tecnología en el control de hormigas** cortadoras en áreas forestales.

Máxima pureza de Fipronil.

Mínimo impacto sobre el medio ambiente y para el usuario final debido a su activo de **alta eficiencia y baja dosis** de principio activo.

Alto poder insecticida.

Controla eficazmente las colonias, permitiendo una rápida recuperación de las áreas afectadas a baja dosis de activo por superficie.

Muy baja dosis por hectárea con alta eficacia.

Baja dosis con alta eficiencia.
Mejora la capacidad operativa de los aplicadores al reducir la cantidad de intervenciones sin perder la eficiencia.

Listo para usar.

No requiere ningún tipo de **dilución o preparación** previa a su aplicación.

Cebo formulado a base de ingredientes naturales sin solventes orgánicos.

- Brinda una significativa **reducción de la contaminación** del medio ambiente.
- **Reduce el consumo de agua,** ya que se evita el uso de pulverizadoras.
- Al poseer ingredientes naturales todos sus **componentes son biodegradados.**
- En su proceso de formulación participan muy **baja cantidad de químicos.**
- **No posee efecto fitotóxico** en los árboles y/u otros vegetales.

Composición balanceada de ingredientes inertes.

Formulación que brinda **gran efecto de atractividad y estabilidad** con el menor riesgo al usuario.

Banda Verde.

Mayor seguridad de uso y menor riesgo al usuario y medioambiente al ser de uso exclusivo para hormigas cortadoras.

Control efectivo a bajo costo.

- **Se reduce la emisión de CO_2** debido a la baja frecuencia entre aplicaciones en el campo.
- **Reduce la cantidad de horas/hombres** por unidad de superficie.

Recomendaciones

- Aplicar **Formidor®** cuando se observe **plena actividad de la colonia de hormigas.**
- **No aplicar** sobre los carriles o dentro de las bocas de acceso.
- **No utilizarlo** ante las proximidades de lluvia, ni con suelo húmedo o con rocío.
- **No tocar Formidor® con las manos,** ya que puede interferir en su atractividad.
- Puede ser aplicado en forma **sistemática** a razón de **250 puntos de 10grs** cada uno por hectárea en situaciones de gran cultivo.
- **Utilizar guantes de nitrilo o descartables.**

envu™

Composición:

Fipronil ..... 0,003 g
Solventes, inertes ..... 100 g
Modo de acción: Por ingestión
Formulación: Cebo granulado

Especie de hormiga

Atta spp.

Acromyrmex spp.

Lugares de aplicación

Cultivos forestales en pre y post plantación y cosecha.

Áreas verdes, cultivos agrícolas y áreas no cultivadas.

Observaciones

Aplicar en forma sistemática a razón de 250 puntos de 10g cada uno por hectárea.

Aplicar en forma dirigida con una dosis de 10g por m^2 de colonia o nido expuesto, distribuidos tomando en cuenta las recomendaciones anteriores.

LEER INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO | Consulte con un Ing. Forestal / Agrónomo antes de utilizar el producto.